

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVN560HZAN3-B VRF внутренний блок DX PRO CH (KVN560HZAN3-B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVN560HZAN3-B

Характеристики товара

Фото KVN560HZAN3-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVH560HZAN3-B VRF внутренний блок DX PRO CH

KVH560HZAN3-B из серии DX PRO CH — это внутренний блок для VRF-систем кондиционирования в составе многозональных решений. Блок рассчитан на коммерческие и общественные объекты, где требуется централизованное управление климатом нескольких помещений от одной наружной части системы. Холодопроизводительность составляет 56 кВт, теплопроизводительность — 63 кВт, что позволяет применять модель в крупных объектах с высокой тепловой нагрузкой.

Специфика KVH560HZAN3-B заключается в поддержке подключения до 33 внутренних блоков в одной системе. Инверторное управление обеспечивает гибкое регулирование производительности в зависимости от текущей нагрузки, позволяя системе адаптироваться к переменным условиям эксплуатации. Вес оборудования — 298.76 кг, что требует учёта при проектировании размещения, обслуживания и несущей способности площадки.

Модель применяется в офисных зданиях, торговых пространствах, гостиницах и административных комплексах, где требуется распределение охлаждения и обогрева по нескольким помещениям с возможностью независимого регулирования параметров микроклимата. VRF-архитектура с инверторной схемой позволяет масштабировать систему по количеству подключаемых внутренних блоков.

Ключевые особенности KVH560HZAN3-B

- **Серия:** DX PRO CH.
- **Холодопроизводительность:** 56 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 63 кВт.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 33.
- **Инвертор:** Да.
- **Вес:** 298.76 кг.
- **Тип товара:** VRF внутренний блок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

KVN560HZAN3-B используется в VRF-системах для объектов, требующих поэтажного или зонального кондиционирования с общей наружной частью. Модель подходит для проектов, где требуется подключить множество внутренних блоков и гибко распределять мощность между зонами с разной тепловой нагрузкой. Инверторное управление помогает адаптировать производительность к текущим условиям, обеспечивая эффективную работу в больших климатических системах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVN560HZAN3-B VRF внутренний блок DX PRO CH

Бренд	KENTATSU
UPC	KVN560HZAN3-B
Артикул	KVN560HZAN3-B
Тип товара	VRF внутренний блок
Серия	DX PRO CH
Инвертор	Да
Вес	298.76 кг
Максимальное количество внутренних блоков	33
Теплопроизводительность	63 кВт
Холодопроизводительность	56 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVH560HZAN3-B VRF внутренний блок DX PRO CH



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>