

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVN615HZAN3-B VRF внутренний блок DX PRO CH (KVN615HZAN3-B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVN615HZAN3-B

Характеристики товара

Фото KVN615HZAN3-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVN615HZAN3-B VRF внутренний блок DX PRO CH

KVN615HZAN3-B из серии DX PRO CH — это внутренний блок VRF-систем для многозональных климатических решений. Модель применяется в объектах, где требуется централизованное охлаждение и обогрев нескольких помещений от единой наружной части. Холодопроизводительность 61.5 кВт и теплопроизводительность 69 кВт позволяют использовать блок в проектах с заметной тепловой нагрузкой.

Конфигурация KVN615HZAN3-B предусматривает подключение до 36 внутренних блоков, что делает её подходящей для больших VRF-комплексов с требованиями к масштабируемости и распределению производительности по зонам. Вес оборудования — 305.55 кг, необходимо учитывать при установке требования к монтажной площадке, доступу для обслуживания и компоновке системы.

Инверторная схема позволяет адаптировать работу оборудования к текущей нагрузке, обеспечивая эффективность в условиях переменного спроса. Серия DX PRO CH ориентирована на коммерческое и общественное кондиционирование больших объектов с необходимостью независимого управления климатом в разных зонах.

Ключевые особенности KVN615HZAN3-B

- **Серия:** DX PRO CH.
- **Холодопроизводительность:** 61.5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 69 кВт.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 36.
- **Инвертор:** Да.
- **Вес:** 305.55 кг.
- **Тип товара:** VRF внутренний блок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

KVN615HZAN3-B применяется в VRF-системах офисных зданий, гостиниц, торговых и административных объектов, требующих распределённого кондиционирования нескольких зон. Модель обеспечивает централизованное управление климатом с максимальной гибкостью регулирования мощности. Оборудование подходит для крупных объектов с переменной нагрузкой и неодинаковыми требованиями к микроклимату в разных помещениях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVN615HZAN3-B VRF внутренний блок DX PRO CH

Бренд	KENTATSU
UPC	KVN615HZAN3-B
Артикул	KVN615HZAN3-B
Тип товара	VRF внутренний блок
Серия	DX PRO CH
Инвертор	Да
Вес	305.55 кг
Максимальное количество внутренних блоков	36
Теплопроизводительность	69 кВт
Холодопроизводительность	61.5 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVN615HZAN3-B VRF внутренний блок DX PRO CH



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>