


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVN800HZAN3-B наружный блок VRF (KVN800HZAN3-B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVN800HZAN3-B

Характеристики товара

Фото KVN800HZAN3-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVH800HZAN3-B наружный блок VRF

Наружный блок KENTATSU KVH800HZAN3-B — часть серии DX PRO CH, предназначенная для многозональных VRF-систем. Модель рассчитана на подключение до 46 внутренних блоков и применяется в коммерческих и административных зданиях, гостиницах, офисных центрах и других объектах, где требуется гибкое кондиционирование отдельных помещений с разными режимами. Инверторное управление обеспечивает плавную регулировку производительности в зависимости от текущей нагрузки.

Холодопроизводительность 79 кВт, теплопроизводительность 88 кВт. Масса блока 433 кг соответствует крупному наружному модулю VRF-класса для стационарной установки. Модель используется как основа централизованной климатической системы, обеспечивая стабильную работу, согласованное охлаждение и обогрев по множеству зон.

Конструкция предусматривает совместную работу с внутренними блоками разных типов, что позволяет строить масштабируемые решения для объектов с разной планировкой и тепловой нагрузкой. Единая VRF-система с централизованным управлением делает возможным расширение по количеству подключаемых внутренних блоков без замены оборудования.

Ключевые особенности KVH800HZAN3-B

- **Серия:** DX PRO CH.
- **Тип товара:** Наружный блок VRF-системы.
- **Холодопроизводительность:** 79 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 88 кВт.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 46.
- **Инвертор:** Да.
- **Вес:** 433 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для VRF-систем на объектах коммерческого и общественного назначения, где требуется подключение большого количества внутренних блоков и раздельная работа по зонам: офисные здания, торговые площади, гостиницы, бизнес-центры и помещения с неоднородной тепловой нагрузкой.

В инженерных системах кондиционирования наружный блок обеспечивает как охлаждение, так и обогрев в рамках единой климатической сети. Инверторная схема управления согласует работу оборудования с изменяющейся потребностью в холоде и тепле.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVN800HZAN3-B наружный блок VRF

Бренд	KENTATSU
UPC	KVN800HZAN3-B
SKU	KVN800HZAN3-B
Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Серия	DX PRO CH
Инвертор	Да
Вес	433 кг
Максимальное количество внутренних блоков	46
Теплопроизводительность	88 кВт
Холодопроизводительность	79 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVH800HZAN3-B наружный блок VRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>