


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVN850HZAN3-B наружный блок VRF (KVN850HZAN3-B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVN850HZAN3-B

Характеристики товара

Фото KVN850HZAN3-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVH850HZAN3-B наружный блок VRF

Наружный блок KENTATSU KVH850HZAN3-B относится к серии DX PRO CH и предназначен для построения VRF-систем на объектах с большой суммарной тепловой нагрузкой и несколькими независимыми климатическими зонами. Модель рассчитана на подключение до 50 внутренних блоков и подходит для коммерческих зданий, административных помещений и объектов с разной плотностью присутствия людей в течение дня. Инверторное управление обеспечивает согласованную работу с переменной нагрузкой, позволяя системе гибко адаптироваться к меняющимся условиям эксплуатации.

Холодопроизводительность 85 кВт, теплопроизводительность 95 кВт. Масса наружного блока 480 кг соответствует крупным VRF-модулям и используется в инженерных системах со стационарной установкой и развитой сетью внутренних блоков. Модель подходит для построения централизованной климатической системы, в которой важно обеспечить как требуемую мощность, так и удобную организацию управления по множеству зон в одном проекте.

Наружный блок работает совместно с внутренними блоками разного исполнения и обеспечивает стабильное распределение производительности по помещениям. Такая архитектура позволяет использовать один комплекс для нескольких комнат, этажей или функциональных зон, сохраняя единое управление климатом. Серия DX PRO CH ориентирована на масштабируемые проекты с высокой суммарной нагрузкой и большим количеством подключаемых внутренних блоков.

Ключевые особенности KVH850HZAN3-B

- **Серия:** DX PRO CH.
- **Тип товара:** Наружный блок VRF-системы.
- **Холодопроизводительность:** 85 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 95 кВт.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 50.
- **Инвертор:** Да.
- **Вес:** 480 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используется в VRF-системах на крупных объектах с несколькими климатическими зонами: офисные комплексы, гостиницы, торговые помещения, административные здания и другие пространства со сложными требованиями к распределенному кондиционированию и большим числом внутренних блоков.

Наружный блок подходит для инженерных систем, в которых охлаждение и нагрев должны работать в единой сети с централизованным управлением. Инверторная схема позволяет системе работать в соответствии с переменной нагрузкой и адаптироваться к особенностям конкретного проекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVN850HZAN3-B наружный блок VRF

Бренд	KENTATSU
UPC	KVN850HZAN3-B
SKU	KVN850HZAN3-B
Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Серия	DX PRO CH
Инвертор	Да
Вес	480 кг
Максимальное количество внутренних блоков	50
Теплопроизводительность	95 кВт
Холодопроизводительность	85 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVH850HZAN3-B наружный блок VRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>