

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVN900HZAN3-B наружный блок VRF (KVN900HZAN3-B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVN900HZAN3-B

Характеристики товара

Фото KVN900HZAN3-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVH900HZAN3-B наружный блок VRF

Наружный блок KENTATSU KVH900HZAN3-B серии DX PRO CH предназначен для масштабных VRF-систем, в которых совместно работает большое число внутренних блоков с распределением климатической нагрузки по нескольким зонам. Модель рассчитана на подключение до 53 внутренних блоков и подходит для объектов с высокой суммарной потребностью в охлаждении и обогреве. Инверторное управление поддерживает требуемую производительность в зависимости от нагрузки и обеспечивает гибкость в проектных сценариях, где климатическое оборудование работает неравномерно в течение дня.

Холодопроизводительность 90 кВт, теплопроизводительность 100 кВт, масса наружного блока 480 кг. Это крупный модуль для стационарной установки в составе инженерной системы кондиционирования. Модель применяется там, где требуется единая VRF-архитектура для нескольких помещений, этажей или функциональных зон с разными параметрами температуры и режимами использования, обеспечивая централизованное распределение мощности и согласованное управление климатом.

Серия DX PRO CH ориентирована на решения для объектов коммерческого и административного назначения, где важны масштабируемость, количество подключаемых внутренних блоков и возможность организовать единую систему для большого здания. Наружный блок используется как основа VRF-проекта, в котором одна система обслуживает несколько зон без необходимости устанавливать отдельное оборудование на каждое помещение.

Ключевые особенности KVH900HZAN3-B

- **Серия:** DX PRO CH.
- **Тип товара:** Наружный блок VRF-системы.
- **Холодопроизводительность:** 90 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 100 кВт.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 53.
- **Инвертор:** Да.
- **Вес:** 480 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель KENTATSU KVH900HZAN3-B применяется в VRF-системах на крупных объектах, где требуется климат-контроль по зонам и подключение большого количества внутренних блоков: офисные центры, гостиницы, торговые площади, административные здания и другие объекты с разнообразной тепловой нагрузкой.

Наружный блок подходит для комплексных инженерных решений, где охлаждение и нагрев должны работать в единой сети с централизованным управлением. Инверторная схема дает возможность системе адаптироваться к изменяющейся нагрузке и поддерживать требуемый режим в разных зонах объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVN900HZAN3-B наружный блок VRF

Бренд	KENTATSU
UPC	KVN900HZAN3-B
SKU	KVN900HZAN3-B
Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Серия	DX PRO CH
Инвертор	Да
Вес	480 кг
Максимальное количество внутренних блоков	53
Теплопроизводительность	100 кВт
Холодопроизводительность	90 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVH900HZAN3-B наружный блок VRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>