

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVM100HZAN1 наружный блок VRF (KVM100HZAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVM100HZAN1

Характеристики товара

Фото KVM100HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVM100HZAN1 наружный блок VRF

Наружный блок KENTATSU KVM100HZAN1 относится к серии Mini DX PRO C и предназначен для построения компактных VRF-систем с небольшим числом внутренних блоков. Модель рассчитана на подключение до 5 внутренних блоков и подходит для объектов, где требуется централизованное кондиционирование нескольких помещений при ограниченном масштабе системы. Инверторное управление обеспечивает плавную подстройку производительности в зависимости от нагрузки и помогает организовать работу оборудования в режимах охлаждения и нагрева.

Холодопроизводительность 10 кВт, теплопроизводительность 11 кВт. Масса наружного блока 60 кг, поэтому оборудование относится к сравнительно компактным VRF-модулям, удобным для проектов с меньшей площадью или ограниченным местом под размещение климатической техники. Модель используется как основной элемент небольшой мультizonальной системы, где одна наружная установка обслуживает несколько внутренних блоков и обеспечивает согласованную работу по зонам.

Серия Mini DX PRO C ориентирована на решения, в которых требуется сочетание централизованного управления и умеренной производительности. Такой наружный блок подходит для небольших коммерческих объектов, офисных помещений, частных зданий и других сценариев, где важны компактность системы, возможность подключать несколько внутренних блоков и работа в рамках единой VRF-архитектуры.

Ключевые особенности KVM100HZAN1

- **Серия:** Mini DX PRO C.
- **Тип товара:** Наружный блок VRF-системы.
- **Холодопроизводительность:** 10 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 11 кВт.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 5.
- **Инвертор:** Да.
- **Вес:** 60 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель KENTATSU KVM100HZAN1 применяется в компактных VRF-системах, когда требуется обслуживать несколько помещений одним наружным блоком. Это могут быть небольшие офисы, частные объекты, административные помещения и другие пространства с умеренной нагрузкой на систему кондиционирования.

Наружный блок подходит для проектов, где важны централизованное управление, возможность подключения нескольких внутренних блоков и использование единой системы для охлаждения и обогрева. Инверторная схема помогает адаптировать работу оборудования к изменениям нагрузки в течение дня.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVM100HZAN1 наружный блок VRF

Бренд	KENTATSU
UPC	KVM100HZAN1
SKU	KVM100HZAN1
Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Серия	Mini DX PRO C
Инвертор	Да
Вес	60 кг
Максимальное количество внутренних блоков	5
Теплопроизводительность	11 кВт
Холодопроизводительность	10 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVM100HZAN1 наружный блок VRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>