

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVM160HZAN1 (KVM160HZAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVM160HZAN1

Характеристики товара

Фото KVM160HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVM160HZAN1

Модель KVM160HZAN1 серии Mini DX PRO C предназначена для многозональных климатических систем и работает в составе инверторной сплит-системы. Внешний блок рассчитан на подключение до девяти внутренних блоков, что позволяет гибко организовать кондиционирование в помещениях с разной тепловой нагрузкой и режимом работы.

Холодопроизводительность 16 кВт и теплопроизводительность 17 кВт обеспечивают эффективное охлаждение и обогрев в объектах среднего размера. Инверторное управление позволяет системе подстраиваться под реальную потребность, снижая энергопотребление при неполной нагрузке. Вес 90 кг следует учитывать при монтаже и выборе места установки внешнего блока.

Модель подходит для офисов, торговых помещений, гостиничных объектов и административных зданий, где требуется централизованное кондиционирование с распределением по отдельным зонам. Архитектура многоблочной системы позволяет интегрировать KVM160HZAN1 в комплексные климатические решения для проектов любого масштаба.

Ключевые особенности KVM160HZAN1

- **Серия:** Mini DX PRO C.
- **Холодопроизводительность:** 16 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 17 кВт.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 9.
- **Инверторное управление:** Да.
- **Вес:** 90 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кондиционер используется в объектах, где требуется распределять климатическую нагрузку между несколькими помещениями. Инверторная технология особенно полезна при переменной нагрузке в течение дня, обеспечивая более экономичную и стабильную работу системы.

Многоблочная конфигурация позволяет встраивать KVM160HZAN1 в проекты с несколькими комнатами, обеспечивая независимый климатический контроль по зонам. Это актуально для офисных центров, магазинов, гостиниц, залов обслуживания и других объектов с разнородной тепловой нагрузкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVM160HZAN1

Серия	Mini DX PRO C
Вес	90 кг
Инверторное управление	Да
Максимальное количество внутренних блоков	9
Теплопроизводительность	17 кВт
Холодопроизводительность	16 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVM160HZAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>