

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVM200HZAN3 (KVM200HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVM200HZAN3

Характеристики товара

Фото KVM200HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVM200HZAN3

Модель KVM200HZAN3 серии Mini DX PRO C предназначена для многозональных климатических систем и работает с инверторным управлением. Внешний блок поддерживает подключение до одиннадцати внутренних блоков, обеспечивая наибольшую гибкость при организации кондиционирования в зданиях сложной конфигурации с разнородной тепловой нагрузкой.

Холодопроизводительность 20 кВт и теплопроизводительность 22 кВт обеспечивают достаточный запас мощности для объектов среднего и большого размера. Инверторная технология позволяет системе эффективно работать при изменяющейся тепловой нагрузке в течение суток, адаптируясь к текущим потребностям. Вес 112.7 кг следует учитывать при проектировании монтажной площадки и выборе способа доставки.

KVM200HZAN3 применяется в офисных комплексах, торговых центрах, гостиничных объектах и других зданиях коммерческого назначения. Многоблочная архитектура позволяет создавать комплексные климатические решения с централизованным управлением и независимым контролем температуры в каждой зоне.

Ключевые особенности KVM200HZAN3

- **Серия:** Mini DX PRO C.
- **Холодопроизводительность:** 20 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 22 кВт.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 11.
- **Инверторное управление:** Да.
- **Вес:** 112.7 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Оборудование используется в зданиях, где требуется распределенное кондиционирование нескольких зон от единой системы. Инверторный режим обеспечивает гибкую работу при переменной нагрузке, снижая энергопотребление в периоды неполной эксплуатации.

Подключение до одиннадцати внутренних блоков делает KVM200HZAN3 оптимальным решением для крупных объектов и комплексов, где необходима централизованная система климатического контроля с возможностью независимой регулировки параметров в каждом помещении или функциональной зоне.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVM200HZAN3

Серия	Mini DX PRO C
Вес	112.7 кг
Инверторное управление	Да
Максимальное количество внутренних блоков	11
Теплопроизводительность	22 кВт
Холодопроизводительность	20 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVM200HZAN3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>