

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVM80HZAN1 (KVM80HZAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVM80HZAN1

Характеристики товара

Фото KVM80HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVM80HZAN1

KENTATSU KVM80HZAN1 — внутренний блок мульти-сплит-системы серии Mini DX PRO C для многозонного кондиционирования. Рассчитан на работу с совместимым наружным оборудованием и подходит для объектов, где требуется организовать несколько независимых внутренних контуров. Инверторное управление, холодопроизводительность 8 кВт и теплопроизводительность 9 кВт позволяют применять блок в помещениях с повышенной тепловой нагрузкой и различными сезонными режимами работы.

Конфигурация поддерживает подключение до 4 внутренних блоков, что делает KVM80HZAN1 идеальным решением для многозонной системы, в которой каждый блок работает в отдельной зоне обслуживания. Вес оборудования 47 кг — важный параметр при монтаже на подготовленную площадку. Инверторная схема адаптирует работу системы к текущим условиям эксплуатации, обеспечивая стабильность и гибкую компоновку с несколькими внутренними блоками в едином контуре.

Ключевые особенности KVM80HZAN1

- **Серия:** Mini DX PRO C.
- **Тип товара:** Внутренний блок мульти-сплит-системы.
- **Холодопроизводительность:** 8 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 9 кВт.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 4.
- **Инвертор:** Да.
- **Вес:** 47 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Блок используется в составе мульти-сплит-систем, когда к одному наружному блоку подключают несколько внутренних блоков и требуется организовать отдельные зоны кондиционирования. Производительность 8 кВт по холоду и 9 кВт по теплу позволяет применять оборудование в помещениях с разной планировкой и повышенной климатической нагрузкой — коммерческих центрах, офисах, административных зданиях и других объектах с несколькими независимыми зонами обслуживания.

Инверторное управление поддерживает заданный режим без резких скачков мощности, а модульная конструкция обеспечивает гибкую компоновку системы. При монтаже учитывают массу 47 кг и требования к размещению в составе общей климатической схемы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVM80HZAN1

Тип товара	Внутренний блок мульти-сплит-системы
Серия	Mini DX PRO C
Инвертор	Да
Вес	47 кг
Максимальное количество внутренних блоков	4
Теплопроизводительность	9 кВт
Холодопроизводительность	8 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVM80HZAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>