

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVM160HZAN3 (KVM160HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVM160HZAN3

Характеристики товара

Фото KVM160HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVM160HZAN3

Модель KVM160HZAN3 серии Mini DX PRO C предназначена для многозональных климатических систем с инверторным управлением. Внешний блок рассчитан на подключение до девяти внутренних блоков, обеспечивая гибкую организацию кондиционирования в помещениях с переменной нагрузкой и разными режимами эксплуатации.

Холодопроизводительность 16 кВт и теплопроизводительность 18 кВт позволяют использовать систему в объектах среднего и большого размера с существенными требованиями к охлаждению и отоплению. Инверторная технология согласует работу оборудования с текущей потребностью, снижая энергопотребление при нагрузках ниже номинальной. Вес 90.1 кг следует учитывать при логистике и монтаже.

KVM160HZAN3 подходит для офисных комплексов, торговых площадей, гостиниц и других зданий, где климатическая система обслуживает несколько зон одновременно. Модель удобна как для новых объектов, так и для модернизации существующих инженерных решений, когда нужна централизованная система с возможностью отдельного управления по помещениям.

Ключевые особенности KVM160HZAN3

- **Серия:** Mini DX PRO C.
- **Холодопроизводительность:** 16 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 18 кВт.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 9.
- **Инверторное управление:** Да.
- **Вес:** 90.1 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Оборудование используется в объектах с несколькими помещениями или зонами, где требуется отдельное кондиционирование от единой системы. Инверторный режим позволяет системе адаптироваться к переменной нагрузке в течение дня, обеспечивая более экономичную работу.

Многоблочная архитектура позволяет встраивать KVM160HZAN3 в проекты офисов, магазинов, гостиничных комплексов и других объектов, где важна гибкость управления микроклиматом. Подключение до девяти внутренних блоков обеспечивает точный климатический контроль в каждой зоне.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVM160HZAN3

Серия	Mini DX PRO C
Вес	90.1 кг
Инверторное управление	Да
Максимальное количество внутренних блоков	9
Теплопроизводительность	18 кВт
Холодопроизводительность	16 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVM160HZAN3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>