

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVH290HZAN3-B (KVH290HZAN3-B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVN290HZAN3-B

Характеристики товара

Фото KVN290HZAN3-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVH290HZAN3-B

KENTATSU KVH290HZAN3-B — наружный блок VRF-системы серии DX PRO CH для мультизональных климатических решений в коммерческих и общественных зданиях. Модель подключает до 16 внутренних блоков и подходит для объектов, где требуется централизованное управление температурой в нескольких помещениях, гибкая конфигурация трасс и стабильная работа в составе проектной системы.

На инверторной технологии блок развивает холодопроизводительность 28 кВт и теплопроизводительность 31,5 кВт, что позволяет использовать его в офисах, гостиницах, торговых и административных помещениях, где нагрузка распределена по нескольким зонам. Серия DX PRO CH ориентирована на профессиональные VRF-проекты, в которых важны согласованная работа внутренних блоков и возможность подключать большое количество потребителей к одному наружному модулю. Вес блока составляет 232,8 кг, что необходимо учитывать при транспортировке, размещении и монтаже оборудования.

KVH290HZAN3-B подходит для инженерных решений, где требуется совместить высокую суммарную производительность, подключение множества внутренних блоков и удобство проектирования климатической сети здания.

Ключевые особенности KVH290HZAN3-B

- **Серия:** DX PRO CH.
- **Тип:** наружный блок VRF-системы.
- **Холодопроизводительность:** 28 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 31,5 кВт.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 16.
- **Инвертор:** Да.
- **Вес:** 232,8 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяется в VRF-системах для офисных зданий, гостиниц, торговых центров, административных комплексов и других объектов с несколькими климатическими зонами. Она подходит для проектов, где нужно организовать централизованное управление кондиционированием в разных помещениях. Наружный блок используют как основу мультизональной системы, когда к одному модулю требуется подключить много внутренних блоков и распределить нагрузку по отдельным зонам. Решение получается эффективным как при новом строительстве, так и при модернизации существующей климатической инфраструктуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVH290HZAN3-B

Серия	DX PRO CH
Тип	Наружный блок VRF-системы
Инвертор	Да
Вес	232,8 кг
Максимальное количество внутренних блоков	16
Теплопроизводительность	31,5 кВт
Холодопроизводительность	28 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVH290HZAN3-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>