

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVH340HZAN3-B наружный блок VRF (KVH340HZAN3-B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVN340HZAN3-B

Характеристики товара

Фото KVN340HZAN3-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVN340HZAN3-B наружный блок VRF

Наружный блок KVN340HZAN3-B входит в линейку DX PRO CH и предназначен для построения VRF-систем с возможностью подключения нескольких внутренних блоков. Модель рассчитана на коммерческие и административные здания, где требуется центральная климатизация с гибкой регулировкой режимов и распределением нагрузки между помещениями. Инверторная технология обеспечивает плавное изменение производительности в зависимости от текущей потребности системы.

Холодопроизводительность составляет 33.5 кВт, теплопроизводительность — 37.5 кВт. К наружному блоку можно подключить до 19 внутренних блоков, что позволяет применять модель на объектах с разветвленной планировкой и разными зонами охлаждения или нагрева. Вес оборудования 234.74 кг требует учёта несущей способности основания, доступности для обслуживания и эффективной вентиляции при размещении.

Модель подходит для офисных центров, гостиниц, торговых помещений, административных зданий и других объектов, где необходимо поддерживать температурные параметры микроклимата с централизованным управлением и гибким распределением по зонам. Система рассчитана на профессиональную эксплуатацию в составе единого климатического комплекса с согласованной работой внутренних блоков серии.

Ключевые особенности KVN340HZAN3-B

- **Серия:** DX PRO CH.
- **Холодопроизводительность:** 33.5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 37.5 кВт.
- **Максимум внутренних блоков:** 19.
- **Инвертор:** Да.
- **Вес:** 234.74 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок используется в VRF-системах KENTATSU для многозонального климатического контроля. Подходит для объектов с большим количеством зон обслуживания, где требуется одновременное поддержание комфортной температуры в разных частях здания.

Оборудование применяют в офисных зданиях, гостиницах, торговых центрах, административных помещениях и объектах коммерческой недвижимости. Возможность подключения до 19 внутренних блоков делает модель удобной для проектов с различной конфигурацией помещений и гибким распределением мощности по зонам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVN340HZAN3-B наружный блок VRF

Бренд	KENTATSU
Артикул	KVN340HZAN3-B
Тип товара	Наружный блок VRF
Серия	DX PRO CH
Инвертор	Да
Вес	234.74 кг
Теплопроизводительность	37.5 кВт
Холодопроизводительность	33.5 кВт
Максимум внутренних блоков	19

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVH340HZAN3-B наружный блок VRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>