

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVM180HZAN3 (KVM180HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVM180HZAN3

Характеристики товара

Фото KVM180HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVM180HZAN3

Модель KVM180HZAN3 серии Mini DX PRO C рассчитана на многозональные климатические системы с инверторным управлением. Внешний блок поддерживает подключение до десяти внутренних блоков, что позволяет организовать кондиционирование в помещениях разного размера и назначения с независимым контролем температуры по зонам.

Холодопроизводительность 18 кВт и теплопроизводительность 20 кВт обеспечивают достаточный запас производительности для объектов с существенной тепловой нагрузкой. Инверторная технология позволяет системе работать эффективно при переменной нагрузке в течение дня. Вес 94.7 кг необходимо учитывать при планировании доставки, подъема и установки оборудования.

KVM180HZAN3 подходит для офисных центров, торговых площадей, гостиниц и других зданий, где требуется централизованное кондиционирование с гибким распределением воздушных потоков. Модель удобна для проектирования комплексных климатических решений как в новых объектах, так и при модернизации существующих инженерных систем.

Ключевые особенности KVM180HZAN3

- **Серия:** Mini DX PRO C.
- **Холодопроизводительность:** 18 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 20 кВт.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 10.
- **Инверторное управление:** Да.
- **Вес:** 94.7 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Оборудование используется в объектах с несколькими помещениями, где требуется распределенное кондиционирование по разным зонам. Инверторный режим обеспечивает гибкую адаптацию к переменной нагрузке, снижая энергопотребление при неполном использовании мощности.

Подключение до десяти внутренних блоков позволяет встраивать KVM180HZAN3 в проекты офисных центров, магазинов, гостиничных комплексов и других объектов коммерческого назначения, где важна централизованная система управления с возможностью отдельного выбора параметров в каждой зоне.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVM180HZAN3

Серия	Mini DX PRO C
Вес	94.7 кг
Инверторное управление	Да
Максимальное количество внутренних блоков	10
Теплопроизводительность	20 кВт
Холодопроизводительность	18 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVM180HZAN3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>