

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KCWH3830CWCN3 фанкойл канальный (KCWH3830CWCN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KCWH3830CWCN3

Характеристики товара

Фото KCWH3830CWCN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KCWH3830CWCN3 фанкойл канальный

KENTATSU KCWH3830CWCN3 — канальный фанкойл серии KCWH-CW для систем охлаждения и климатизации коммерческих и общественных помещений. Модель предназначена для скрытой установки за подвесным потолком, в технических нишах и воздуховодных каналах, где распределяет подготовленный воздух по нескольким зонам.

Холодопроизводительность составляет 38.7 кВт, что позволяет эффективно охлаждать помещения с заметной тепловой нагрузкой. Вентиляторная секция работает без инвертора. Масса оборудования — 27.5 кг. Устройство интегрируется в централизованные инженерные схемы водяного охлаждения и обеспечивает незаметную подачу обработанного воздуха через сеть воздуховодов.

Канальное исполнение удобно для компактного размещения без видимого настенного оборудования. При правильном проектировании сохраняется доступ к обслуживанию через сервисные зоны. Модель подходит для проектов, требующих сочетания скрытого монтажа, производительности и распределения воздуха по нескольким точкам подачи.

Ключевые особенности KCWH3830CWCN3

- **Тип товара:** Фанкойл канальный.
- **Серия:** KCWH-CW.
- **Холодопроизводительность:** 38.7 кВт.
- **Наличие инвертора:** Нет.
- **Вес:** 27.5 кг.
- **Бренд:** KENTATSU.
- **Артикул:** KCWH3830CWCN3.
- **UPC:** KCWH3830CWCN3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используют в офисах, торговых залах, гостиницах и административных зданиях, где требуется скрытая канальная подача охлажденного воздуха. Он подходит для систем с распределением воздуха через воздуховоды на несколько помещений или зон.

Модель удобна для объектов, где оборудование размещают за подвесным потолком или в технических зонах, оставляя видимыми только воздухораспределительные решетки. Такое решение обеспечивает ненавязчивую интеграцию в архитектуру помещения при сохранении полноценного охлаждения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KCWH3830CWCN3 фанкойл канальный

Бренд	KENTATSU
УРС	KCWH3830CWCN3
Артикул	KCWH3830CWCN3
Тип товара	Фанкойл канальный
Серия	KCWH-CW
Наличие инвертора	Нет
Вес	27.5 кг
Холодопроизводительность	38.7 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KCWH3830CWCN3 фанкойл канальный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>