

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KCWH4750CWCN3 фанкойл канальный (KCWH4750CWCN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KCWH4750CWCN3

Характеристики товара

Фото KCWH4750CWCN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KCWH4750CWCN3 фанкойл канальный

KENTATSU KCWH4750CWCN3 — канальный фанкойл серии KCWH-CW для систем охлаждения и климатизации коммерческих, общественных и административных помещений. Модель предназначена для скрытой установки во внутридомовых системах, где воздух распределяется по воздуховодам и подается в несколько зон без видимого оборудования в помещении.

Холодопроизводительность составляет 47.5 кВт, что делает фанкойл пригодным для объектов с выраженной тепловой нагрузкой. Вентиляторная секция работает без инвертора. Масса оборудования — 32 кг. Устройство встраивается в централизованные схемы кондиционирования и обеспечивает стабильную подачу охлажденного воздуха через воздуховодную сеть.

Канальное исполнение позволяет интегрировать фанкойл за подвесным потолком, в технических нишах и ограниченных пространствах. При грамотном проектировании обеспечивается доступ к сервисному обслуживанию через специальные зоны. Модель подходит для инженерных решений, требующих высокой производительности, незаметного размещения и разводки воздуха по нескольким точкам подачи.

Ключевые особенности KCWH4750CWCN3

- **Тип товара:** Фанкойл канальный.
- **Серия:** KCWH-CW.
- **Холодопроизводительность:** 47.5 кВт.
- **Наличие инвертора:** Нет.
- **Вес:** 32 кг.
- **Бренд:** KENTATSU.
- **Артикул:** KCWH4750CWCN3.
- **UPC:** KCWH4750CWCN3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяют в офисах, торговых залах, гостиницах и административных зданиях, где требуется скрытая канальная подача охлажденного воздуха. Он подходит для систем с распределением воздуха через воздуховоды на несколько помещений или зон.

Модель удобна для объектов, где оборудование размещают за подвесным потолком или в технических зонах, оставляя видимыми только воздухораспределительные элементы. Такое решение обеспечивает ненавязчивую интеграцию в архитектуру при сохранении полноценного охлаждения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KCWH4750CWCN3 фанкойл канальный

Бренд	KENTATSU
УРС	KCWH4750CWCN3
Артикул	KCWH4750CWCN3
Тип товара	Фанкойл канальный
Серия	KCWH-CW
Наличие инвертора	Нет
Вес	32 кг
Холодопроизводительность	47.5 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KCWH4750CWCN3 фанкойл канальный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>