

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
KENTATSU KCWH9730CWCN3 кассетный внутренний блок  
кондиционера  
(KCWH9730CWCN3)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KCWH9730CWCN3

---

Характеристики товара

---

Фото KCWH9730CWCN3

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание KENTATSU KCWH9730CWCN3 кассетный внутренний блок кондиционера

Модель KENTATSU KCWH9730CWCN3 из серии KCWH-CW - это кассетный внутренний блок кондиционера для потолочного размещения с холодопроизводительностью 973 кВт. Такое исполнение идеально подходит для помещений, где требуется равномерное распределение охлажденного воздуха и скрытый монтаж без видимых элементов на стенах. Кассетный формат широко применяют в офисах, торговых центрах, административных зданиях и других коммерческих объектах, где нужна аккуратная интеграция оборудования в потолочную конструкцию.

Блок весит 6500 кг и не оснащен инвертором, что определяет его применение в системах кондиционирования, требующих стабильного режима работы без переменной нагрузки. Артикул KCWH9730CWCN3 четко идентифицирует конкретное исполнение в линейке KENTATSU и обеспечивает безошибочный подбор совместимых компонентов системы.

Конструкция ориентирована на размещение в подвесном потолке и подачу воздуха через кассетную панель, что позволяет использовать оборудование в помещениях с повышенными требованиями к распределению воздушного потока и эстетике интерьера. При выборе важно обеспечить соответствие серии, типу внутреннего блока и параметрам климатической системы для согласованной работы всего оборудования.

## Ключевые особенности KCWH9730CWCN3

- **Серия:** KCWH-CW.
- **Тип товара:** кассетный внутренний блок кондиционера.
- **Холодопроизводительность:** 973 кВт.
- **Вес:** 6500 кг.
- **Инвертор:** нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Применение

---

Кассетный внутренний блок KENTATSU KCWH9730CWCN3 используется в системах кондиционирования, где требуется потолочное размещение оборудования и равномерное распределение воздушного потока по всему помещению. Модель подходит для офисов, торговых залов, административных центров и других пространств, где важно сохранить свободные стены и обеспечить незаметную интеграцию климатического оборудования в интерьер.

Блок работает в составе климатической системы с совместимой конфигурацией серии KCWH-CW. При проектировании учитывают параметры холодопроизводительности, отсутствие инверторного управления и особенности монтажа в подвесном потолке.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KCWH9730CWCN3 кассетный внутренний блок кондиционера

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Тип товара               | Кассетный внутренний блок кондиционера |
| Серия                    | KCWH-CW                                |
| Инвертор                 | нет                                    |
| Вес                      | 6500 кг                                |
| Холодопроизводительность | 973 кВт                                |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU KCWH9730CWCN3 кассетный внутренний блок кондиционера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>