

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KCWH12920CWCN3 настенный фанкойл (KCWH12920CWCN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KCWH12920CWCN3

Характеристики товара

Фото KCWH12920CWCN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KCWH12920CWCN3 настенный фанкойл

KENTATSU KCWH12920CWCN3 — настенный фанкойл серии KCWH-CW для охлаждения воздуха в водяных системах кондиционирования. Модель предназначена для монтажа на стену внутри помещений и обеспечивает подачу охлажденного воздуха от центрального водяного контура. Компактное исполнение позволяет интегрировать оборудование в административные, коммерческие и общественные пространства с ограниченным местом для размещения климатической техники.

Холодопроизводительность 12.92 кВт делает фанкойл подходящим для помещений со средней тепловой нагрузкой. Вес 7.1 кг обеспечивает удобство монтажа и интеграции в инженерную систему. Отсутствие инвертора означает работу в фиксированном режиме, что упрощает схему управления и эксплуатацию. Серия KCWH-CW объединяет проверенные решения для централизованных климатических систем различного масштаба.

Ключевые особенности KCWH12920CWCN3

- **Тип товара:** Настенный фанкойл.
- **Серия:** KCWH-CW.
- **Холодопроизводительность:** 12.92 кВт.
- **Вес:** 7.1 кг.
- **Наличие инвертора:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используется в составе водяных систем кондиционирования для охлаждения помещений с настенным размещением оборудования. Модель подходит для административных, торговых и общественных зон, где требуется компактный блок и равномерная подача охлажденного воздуха. Настенное исполнение сохраняет полезную площадь пола и упрощает размещение в инженерной системе любого типа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KCWH12920CWCN3 настенный фанкойл

Тип товара	Настенный фанкойл
Серия	KCWH-CW
Наличие инвертора	Нет
Холодопроизводительность	12.92 кВт
Вес	7.1 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KCWH12920CWCN3 настенный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>