

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KCWH13790CWCN3 настенный фанкойл (KCWH13790CWCN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KCWH13790CWCN3

Характеристики товара

Фото KCWH13790CWCN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KCWH13790CWCN3 настенный фанкойл

KENTATSU KCWH13790CWCN3 — настенный фанкойл серии KCWH-CW для охлаждения воздуха в водяных климатических системах. Предназначен для внутреннего размещения и обеспечивает подачу охлажденного воздуха от центрального контура через компактный настенный блок. Такой формат особенно полезен в проектах с ограниченным пространством для размещения оборудования.

Холодопроизводительность 13.79 кВт позволяет использовать фанкойл в помещениях со средней и повышенной тепловой нагрузкой. Вес 7.2 кг упрощает монтаж и интеграцию в инженерную систему. Отсутствие инвертора обеспечивает надежную работу в фиксированном режиме, что характерно для классических настенных решений серии KCWH-CW. Модель ориентирована на эксплуатацию в централизованных системах кондиционирования с простой и понятной схемой управления.

Ключевые особенности KCWH13790CWCN3

- **Тип товара:** Настенный фанкойл.
- **Серия:** KCWH-CW.
- **Холодопроизводительность:** 13.79 кВт.
- **Вес:** 7.2 кг.
- **Наличие инвертора:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используется в составе водяных систем кондиционирования для охлаждения помещений с настенным монтажом оборудования. Подходит для административных, торговых и общественных зон, где требуется компактный блок и равномерная подача охлажденного воздуха. Настенное исполнение помогает сохранить полезную площадь помещения и упрощает размещение в составе инженерной системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KCWH13790CWCN3 настенный фанкойл

Тип товара	Настенный фанкойл
Серия	KCWH-CW
Наличие инвертора	Нет
Холодопроизводительность	13.79 кВт
Вес	7.2 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KCWH13790CWCN3 настенный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>