

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KCWH14380CWCN3 настенный фанкойл (KCWH14380CWCN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KCWH14380CWCN3

Характеристики товара

Фото KCWH14380CWCN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KCWH14380CWCN3 настенный фанкойл

KENTATSU KCWH14380CWCN3 — настенный фанкойл серии KCWH-CW для охлаждения воздуха в водяных климатических системах. Модель предназначена для внутреннего монтажа и обеспечивает подачу охлажденного воздуха от центрального контура. Компактное исполнение идеально подходит для проектов, где требуется минимизировать место для размещения оборудования при сохранении эффективного охлаждения.

Холодопроизводительность 14.38 кВт делает фанкойл подходящим для помещений с выраженной тепловой нагрузкой. Вес 7.25 кг обеспечивает удобство интеграции в инженерную систему и настенный монтаж. Отсутствие инвертора гарантирует работу в фиксированном режиме, что упрощает эксплуатацию и управление. Серия KCWH-CW проверена для использования в централизованных системах кондиционирования различного масштаба.

Ключевые особенности KCWH14380CWCN3

- **Тип товара:** Настенный фанкойл.
- **Серия:** KCWH-CW.
- **Холодопроизводительность:** 14.38 кВт.
- **Вес:** 7.25 кг.
- **Наличие инвертора:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используется в составе водяных систем кондиционирования для охлаждения помещений с настенным монтажом оборудования. Подходит для административных, торговых и общественных зон, где требуется компактное решение и равномерная подача охлажденного воздуха. Настенный формат помогает сохранить полезную площадь помещения и упрощает размещение в инженерной системе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KCWH14380CWCN3 настенный фанкойл

Тип товара	Настенный фанкойл
Серия	KCWH-CW
Наличие инвертора	Нет
Холодопроизводительность	14.38 кВт
Вес	7.25 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KCWH14380CWCN3 настенный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>