

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KCWH14950CWCN3 настенный фанкойл (KCWH14950CWCN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KCWH14950CWCN3

Характеристики товара

Фото KCWH14950CWCN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KCWH14950CWCN3 настенный фанкойл

KENTATSU KCWH14950CWCN3 — настенный фанкойл серии KCWH-CW для охлаждения воздуха в водяных климатических системах. Модель предназначена для внутреннего монтажа и обеспечивает подачу охлажденного воздуха от центрального контура через компактный настенный блок. Такой формат практичен для проектов с ограниченным местом для размещения оборудования.

Холодопроизводительность 14.95 кВт позволяет использовать фанкойл в помещениях с заметной тепловой нагрузкой. Вес 7.35 кг упрощает интеграцию в инженерную систему и обеспечивает удобство монтажа. Отсутствие инвертора гарантирует стабильную работу в фиксированном режиме, что характерно для надежных настенных решений серии KCWH-CW. Модель ориентирована на эксплуатацию в централизованных климатических системах с простой схемой управления.

Ключевые особенности KCWH14950CWCN3

- **Тип товара:** Настенный фанкойл.
- **Серия:** KCWH-CW.
- **Холодопроизводительность:** 14.95 кВт.
- **Вес:** 7.35 кг.
- **Наличие инвертора:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используется в составе водяных систем кондиционирования для охлаждения помещений с настенным монтажом оборудования. Подходит для административных, торговых и общественных зон, где требуется компактное решение и равномерная подача охлажденного воздуха. Настенное исполнение сохраняет полезную площадь помещения и упрощает размещение в инженерной системе любого типа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KCWH14950WCN3 настенный фанкойл

Тип товара	Настенный фанкойл
Серия	KCWH-CW
Наличие инвертора	Нет
Холодопроизводительность	14.95 кВт
Вес	7.35 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KCWH14950CWCN3 настенный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>