

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KCWH15510CWCN3 фанкойл кассетный (KCWH15510CWCN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KCWH15510CWCN3

Характеристики товара

Фото KCWH15510CWCN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KCWH15510CWCN3 фанкойл кассетный

Кассетный фанкойл KENTATSU KCWH15510CWCN3 из серии KCWH-CW предназначен для охлаждения воздуха в помещениях с потолочным монтажом. Оборудование устанавливается в подпотолочное пространство, а воздух подается через декоративную кассетную панель, что сохраняет свободные стены и обеспечивает равномерное распределение воздушного потока. Такое исполнение идеально для офисов, торговых залов, переговорных и общественных пространств, где требуется скрытая установка и аккуратный внешний вид интерьера.

Модель развивает мощность охлаждения 1551 кВт без инвертора, что обеспечивает стабильный режим работы без плавного изменения производительности. Вес оборудования составляет 7500 кг. Фанкойл работает как внутренний блок систем кондиционирования для распределения охлажденного воздуха по обслуживаемой зоне. Доступ к обслуживанию организуется через сервисную панель, удобно расположенную для технического обслуживания.

Ключевые особенности KCWH15510CWCN3

- **Серия:** KCWH-CW.
- **Тип товара:** кассетный фанкойл.
- **Наличие инвертора:** Нет.
- **Мощность охлаждения:** 1551 кВт.
- **Вес:** 7500 кг.
- **Бренд:** KENTATSU.

Применение

Фанкойл применяют в системах охлаждения помещений с требованиями к потолочному монтажу и равномерной подаче воздуха через кассетную панель. Кассетное исполнение подходит для офисов, концертных залов, торговых центров, переговорных, гостиничных пространств и объектов с распределенной системой кондиционирования. KCWH15510CWCN3 входит в линейку KCWH-CW и используется в составе климатических систем этого класса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KCWH15510CWCN3 фанкойл кассетный

Бренд	KENTATSU
УРС	KCWH15510CWCN3
Артикул	KCWH15510CWCN3
Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	KCWH-CW
Наличие инвертора	Нет
Вес	7500 кг
Мощность охлаждения	1551 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KCWH15510CWCN3 фанкойл кассетный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>