

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KCWH16200CWCN3 фанкойл кассетный (KCWH16200CWCN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KCWH16200CWCN3

Характеристики товара

Фото KCWH16200CWCN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KCWH16200CWCN3 фанкойл кассетный

Кассетный фанкойл KENTATSU KCWH16200CWCN3 из серии KCWH-CW предназначен для охлаждения воздуха в помещениях с потолочным монтажом. Оборудование устанавливается в подпотолочное пространство, а воздух подается через кассетную панель, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока и сохранение свободных стен. Такое исполнение подходит для офисов, торговых залов, переговорных, гостиничных пространств и объектов, где требуется аккуратная установка климатического оборудования.

Модель развивает мощность охлаждения 1620 кВт без инвертора, что обеспечивает стабильный режим работы в коммерческих и общественных помещениях. Вес оборудования составляет 7600 кг. Фанкойл работает как внутренний элемент систем кондиционирования для распределения охлажденного воздуха по обслуживаемой зоне. Линейка KCWH-CW объединяет кассетные решения с единым конструктивным подходом и форматом монтажа.

Ключевые особенности KCWH16200CWCN3

- **Серия:** KCWH-CW.
- **Тип товара:** кассетный фанкойл.
- **Наличие инвертора:** Нет.
- **Мощность охлаждения:** 1620 кВт.
- **Вес:** 7600 кг.
- **Бренд:** KENTATSU.

Применение

Фанкойл применяют в системах охлаждения помещений с потолочным монтажом и кассетной подачей воздуха. Такой формат подходит для офисов, торговых помещений, залов ожидания, гостиниц и других пространств коммерческого и общественного назначения, где важны скрытое размещение оборудования и равномерная подача воздуха. KCWH16200CWCN3 входит в серию KCWH-CW и используется в составе климатических систем соответствующего класса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KCWH16200CWCN3 фанкойл кассетный

Бренд	KENTATSU
УРС	KCWH16200CWCN3
Артикул	KCWH16200CWCN3
Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	KCWH-CW
Наличие инвертора	Нет
Вес	7600 кг
Мощность охлаждения	1620 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KCWH16200CWCN3 фанкойл кассетный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>