

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KCRM660HFAN3A фанкойл кассетный (KCRM660HFAN3A)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KCRM660HFAN3A

Характеристики товара

Фото KCRM660HFAN3A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KCRM660HFAN3A фанкойл кассетный

Фанкойл KENTATSU KCRM660HFAN3A серии KCRM-HF предназначен для охлаждения и обогрева воздуха в составе систем кондиционирования зданий. Кассетное исполнение позволяет встроить оборудование в подпотолочное пространство, оставляя стены и пол свободными. Благодаря компактной установке фанкойл подходит для торговых залов, офисных пространств, холлов и коридоров, где требуется скрытое размещение климатической техники.

Холодопроизводительность 66 кВт, теплопроизводительность 70 кВт и масса 580 кг. Инвертор не предусмотрен, что означает работу в фиксированном режиме. Модель ориентирована на интеграцию в централизованную климатическую схему объектов с повышенными требованиями к монтажу и размещению в потолочной зоне. При подборе учитывают мощность охлаждения и обогрева, а также массу оборудования для согласования с монтажом и эксплуатацией.

Ключевые особенности KCRM660HFAN3A

- **Серия:** KCRM-HF.
- **Мощность охлаждения:** 66 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 70 кВт.
- **Масса:** 580 кг.
- **Инвертор:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используют в системах кондиционирования помещений большой площади, где требуется организовать охлаждение и обогрев воздуха. Кассетное исполнение удобно для монтажа в потолок, что особенно актуально при архитектурных ограничениях по размещению климатической техники.

Модель подходит для коммерческих, административных и общественных пространств, где оборудование включается в централизованную инженерную схему. При проектировании учитывают мощность, массу и требования к месту установки для корректной интеграции в систему.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KCRM660HFAN3A фанкойл кассетный

Тип товара	Фанкойл кассетный
Серия	KCRM-HF
Инвертор	Нет
Масса	580 кг
Теплопроизводительность	70 кВт
Мощность охлаждения	66 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KCRM660HFAN3A фанкойл кассетный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>