

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KCRM1300HFAN3A фанкойл (KCRM1300HFAN3A)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KCRM1300HFAN3A

Характеристики товара

Фото KCRM1300HFAN3A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KCRM1300HFAN3A фанкойл

Фанкойл KENTATSU KCRM1300HFAN3A серии KCRM-HF предназначен для охлаждения и нагрева воздуха в составе систем кондиционирования крупных помещений и инженерных комплексов. Модель обеспечивает холодопроизводительность 130 кВт и теплопроизводительность 140 кВт, вес 900 кг. Эти параметры указывают на применение в объектах с большой тепловой нагрузкой и на необходимость учитывать требования к размещению и подключению к общей системе климатического оборудования.

Фанкойл не имеет инвертора и работает в фиксированном режиме, что подходит для стационарных климатических систем с предсказуемым алгоритмом эксплуатации. Серия KCRM-HF объединяет оборудование профессионального класса, рассчитанное на интеграцию в инженерную инфраструктуру здания с согласованной работой системы воздухораспределения.

Ключевые особенности KCRM1300HFAN3A

- **Серия:** KCRM-HF.
- **Тип товара:** Фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 130 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 140 кВт.
- **Инвертор:** Нет.
- **Вес:** 900 кг.
- **Бренд:** KENTATSU.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяют в коммерческих, административных и общественных зданиях для работы в системах кондиционирования и центрального климатического оборудования. Модель подходит для больших помещений, где необходимы охлаждение и нагрев воздуха в составе инженерной системы объекта.

Оборудование используется в проектах с постоянной эксплуатацией и повышенными требованиями к климатической инфраструктуре. Фанкойл обеспечивает согласованную работу в системе воздухораспределения и подходит для стационарных климатических решений крупного класса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KCRM1300HFAN3A фанкойл

Бренд	KENTATSU
УРС	KCRM1300HFAN3A
Артикул	KCRM1300HFAN3A
Тип товара	Фанкойл
Серия	KCRM-HF
Холодопроизводительность	130 кВт
Инвертор	Нет
Теплопроизводительность	140 кВт
Вес	900 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KCRM1300HFAN3A фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>