

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KCRM1300CFAN3A фанкойл (KCRM1300CFAN3A)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KCRM1300CFAN3A

---

Характеристики товара

---

Фото KCRM1300CFAN3A

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание KENTATSU KCRM1300CFAN3A фанкойл

Фанкойл KENTATSU KCRM1300CFAN3A серии KCRM-CF предназначен для охлаждения и нагрева воздуха в составе систем кондиционирования на крупных объектах с высокими требованиями к производительности. Модель обеспечивает холодопроизводительность 130 кВт при весе 850 кг и ориентирована на работу в составе центральной климатической системы. Такое исполнение подходит для крупных помещений и инженерных комплексов, где оборудование должно обеспечивать стабильный режим работы в течение длительного времени.

Фанкойл не имеет инверторного управления и работает в фиксированном режиме, что характерно для стационарных климатических систем с предсказуемым алгоритмом эксплуатации. Серия KCRM-CF объединяет оборудование профессионального класса, рассчитанное на интеграцию в инженерную инфраструктуру здания с согласованной работой системы воздухораспределения и параметрами объекта.

## Ключевые особенности KCRM1300CFAN3A

- **Серия:** KCRM-CF.
- **Тип товара:** Фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 130 кВт.
- **Инвертор:** Нет.
- **Вес:** 850 кг.
- **Бренд:** KENTATSU.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## **Применение**

---

Фанкойл применяют в коммерческих, административных и общественных зданиях для охлаждения и нагрева воздуха в составе центральной системы кондиционирования. Он подходит для крупных помещений с высокой тепловой нагрузкой, требующих интеграции с инженерной инфраструктурой объекта.

Модель используется в стационарных климатических схемах, где важны высокая производительность, предсказуемый режим работы и длительная эксплуатация. Оборудование уместно для объектов, где климатическое решение должно быть согласовано с общей системой воздухораспределения и условиями здания.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KCRM1300CFAN3A фанкойл

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Бренд                    | KENTATSU       |
| УРС                      | KCRM1300CFAN3A |
| Артикул                  | KCRM1300CFAN3A |
| Тип товара               | Фанкойл        |
| Серия                    | KCRM-CF        |
| Холодопроизводительность | 130 кВт        |
| Инвертор                 | Нет            |
| Вес                      | 850 кг         |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU KCRM1300CFAN3A фанкойл**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>