

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU КННА120CFAN3 (КННА120CFAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КННА120CFAN3

Характеристики товара

Фото КННА120CFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU КННА120CFAN3

KENTATSU КННА120CFAN3 — фанкойл серии КННА для систем кондиционирования помещений. Модель обеспечивает охлаждение воздуха с холодопроизводительностью 14 кВт и весит 91.6 кг. Это профессиональное оборудование без инверторного управления работает в стабильном фиксированном режиме, предназначено для встраивания в централизованные системы с водяным теплообменником.

Фанкойл применяется в административных, коммерческих и технических помещениях как часть комплексной климатической инфраструктуры. При монтаже и доставке необходимо учитывать массу 91.6 кг и требования к крепежу. Модель определяется по артикулу КННА120CFAN3, что обеспечивает правильный подбор и совместимость с проектируемой системой охлаждения.

Ключевые особенности КННА120CFAN3

- **Серия:** КННА.
- **Холодопроизводительность:** 14 кВт.
- **Вес:** 91.6 кг.
- **Инвертор:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл KENTATSU КННА120CFAN3 используется в системах кондиционирования зданий для организованного охлаждения воздуха через водяной контур. Модель подходит для объектов с централизованной климатической системой, где холодопроизводительность 14 кВт соответствует расчетной нагрузке помещения. Отсутствие инвертора означает фиксированный режим работы, удобный при стабильных условиях эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU КННА120CFAN3

Тип товара	Фанкойл
Серия	КННА
Инвертор	Нет
Вес	91.6 кг
Холодопроизводительность	14 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KHH120CFAN3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>