

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
KENTATSU KMZE35HZAN1 кассетный внутренний блок  
(KMZE35HZAN1)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KMZE35HZAN1

---

Характеристики товара

---

Фото KMZE35HZAN1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание KENTATSU KMZE35HZAN1 кассетный внутренний блок

KENTATSU KMZE35HZAN1 – кассетный внутренний блок для мульти-сплит систем, предназначенный для скрытого монтажа в подвесной потолок. Кассетная конструкция обеспечивает равномерное распределение воздуха и подходит для помещений со стандартной потолочной ячейкой, позволяя сохранять свободные стены и достичь аккуратного размещения оборудования.

Холодопроизводительность составляет 3,52 кВт, теплопроизводительность – 4,10 кВт. Блок рассчитан на охлаждение и обогрев помещений площадью до 40 м². В конструкции предусмотрены автоматическое качание заслонок, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, функция антистресс, осушение воздуха, работа по таймеру, автоматический выбор режима, съемная лицевая панель и дренажный комплект. Функциональный набор позволяет адаптировать режим работы под условия помещения и поддерживать оптимальный микроклимат.

Модель используется в офисах, гостиничных номерах, торговых залах и других объектах с подвесным потолком, где требуется эффективное охлаждение и обогрев в составе мульти-сплит системы. Управление скоростью вентилятора и функции осушения делают блок практичным для повседневной эксплуатации в различных климатических условиях.

## Ключевые особенности KMZE35HZAN1

- **Тип:** Кассетный внутренний блок.
- **Мощность охлаждения:** 3,52 кВт.
- **Мощность обогрева:** 4,10 кВт.
- **Площадь помещения, до:** 40 м².
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, функция антистресс, осушение воздуха, работа по таймеру, автоматический выбор режима.
- **Исполнение:** Кассетный блок для подвесного потолка.
- **Панель:** Съемная лицевая панель.
- **Комплектация:** Дренажный комплект.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Применение

---

Блок применяется в мульти-сплит системах для охлаждения и обогрева помещений со стандартным подвесным потолком. Кассетное исполнение позволяет организовать подачу воздуха сверху и оставить стены свободными для размещения мебели и оборудования.

Модель подходит для офисов, гостиничных номеров, торговых помещений и других пространств, где важны скрытая установка и равномерный воздушный поток. Функции осушения, автоматического выбора режима и регулировки скорости вентилятора позволяют оптимально адаптировать работу к условиям эксплуатации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KMZE35HZAN1 кассетный внутренний блок

|                           |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность охлаждения       | 3,52 кВт                                                                                                                                                             |
| Площадь помещения, до     | 40 м²                                                                                                                                                                |
| Мощность обогрева         | 4,10 кВт                                                                                                                                                             |
| Тип товара                | Кассетный внутренний блок                                                                                                                                            |
| Наружный блок (Ш x В x Г) | 570x570x260 мм                                                                                                                                                       |
| Вес наруж. блока          | 16 кг                                                                                                                                                                |
| Бренд                     | KENTATSU                                                                                                                                                             |
| UPC                       | KMZE35HZAN1                                                                                                                                                          |
| Артикул                   | KMZE35HZAN1                                                                                                                                                          |
| Функции                   | Автоматическое качание заслонок, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, функция антистресс, осушение воздуха, работа по таймеру, автоматический выбор режима |
| Исполнение                | Кассетный блок для подвесного потолка                                                                                                                                |
| Комплектация              | Дренажный комплект                                                                                                                                                   |
| Панель                    | Съемная лицевая панель                                                                                                                                               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU KMZE35HZAN1 кассетный внутренний блок**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>