

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU NOBBY BASE (S)-(E) 28-CS (NOBBY BASE (S)-(E) 28-CS)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание NOBBY BASE (S)-(E) 28-CS

Характеристики товара

Фото NOBBY BASE (S)-(E) 28-CS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU NOBBY BASE (S)-(E) 28-CS

Напольно-потолочный кондиционер KENTATSU NOBBY BASE (S)-(E) 28-CS предназначен для кондиционирования коммерческих, офисных и административных помещений. Модель серии Nobby Base (S)/(E) отличается гибкостью установки: её можно размещать как на полу, так и на потолке, что особенно удобно в помещениях со сложной планировкой, где настенный монтаж невозможен или неудобен. Вес блока составляет 32,5 кг, что облегчает монтаж и подбор несущего основания.

Конструкция этого типа применяется в витринных зонах, залах обслуживания, офисах и общественных пространствах, где требуется равномерное распределение воздуха и аккуратное размещение оборудования. При выборе модели следует учитывать не только компоновку помещения, но и вес блока, требования к месту установки и общую конфигурацию климатической системы.

Модель 28-CS входит в линейку KENTATSU Nobby Base (S)/(E) с различными типоразмерами, позволяя подобрать оптимальный вариант для конкретного объекта. Сохраняя особенности серии, блок подходит для интеграции в климатические системы, где требуется надёжная подача воздуха и удобное размещение оборудования без привязки к стандартному настенному исполнению.

Ключевые особенности NOBBY BASE (S)-(E) 28-CS

- **Серия:** Нобби Бэйс (S/E) (Nobby Base (S)/(E)).
- **Вес:** 32,5 кг.

Применение

Модель применяется в системах кондиционирования воздуха на объектах, где требуется напольно-потолочное исполнение и возможность подобрать удобный вариант размещения внутреннего блока. Такое решение используют в офисах, торговых помещениях, залах обслуживания, административных зданиях и других пространствах с различной планировкой.

Конфигурация серии подходит для помещений, где нужно обеспечить распределение воздуха с учетом особенностей интерьера и компоновки оборудования. Модель может использоваться в составе климатических систем на объектах с повышенными требованиями к аккуратной установке и доступу к оборудованию для обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU NOBBY BASE (S)-(E) 28-CS

Тип товара	Кондиционер
Серия	Нобби Бэйс (S/E) (Nobby Base (S)/(E))
Вес	32,5 кг
Исполнение	Напольно-потолочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU NOBBY BASE (S)-(E) 28-CS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>