

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTVA60HQAN1 фанкойл (KTVA60HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTVA60HQAN1

Характеристики товара

Фото KTVA60HQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTVA60HQAN1 фанкойл

Фанкойл KENTATSU KTVA60HQAN1 серии KTVA-HQ предназначен для центральных систем кондиционирования и охлаждения воздуха. Устройство обеспечивает холодопроизводительность 5.6 кВт и теплопроизводительность 6.3 кВт, что позволяет использовать его в составе инженерных систем с соответствующей тепловой нагрузкой на помещение. Фанкойл работает как внутренний модуль, подключаемый к централизованному источнику холода или тепла, и применяется в коммерческих и общественных пространствах, где требуется поддержание комфортного микроклимата.

Масса устройства составляет 23.7 кг, что важно учитывать при выборе монтажного решения и места установки. Конструкция обеспечивает передачу холода и тепла через теплообменник и воздушный поток, создавая условия для равномерной обработки воздуха в помещении. Модель подходит для проектов, где требуется оборудование с четкой линейкой исполнения и стандартным набором рабочих характеристик.

Ключевые особенности KTVA60HQAN1

- **Серия:** KTVA-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 5.6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 6.3 кВт.
- **Вес:** 23.7 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяют в системах центрального кондиционирования, где требуется подача подготовленного воздуха в помещения различного назначения. Оборудование подходит для объектов, в которых климатическая система строится на основе отдельных внутренних модулей и централизованного источника холода и тепла. KTV A60HQAN1 уместна для офисов, административных помещений, торговых пространств и других внутренних зон, где нужна стабильная работа с согласованной производительностью. При выборе модели учитывают тепловую нагрузку помещения и требования к монтажу в составе общей системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTVA60HQA1 фанкойл

Серия	KTVA-HQ
Вес	23.7 кг
Теплопроизводительность	6.3 кВт
Холодопроизводительность	5.6 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTVA60HQA1 фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>