


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTKA30HQAN1 кассетный фанкойл (KTKA30HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КТКА30НQAN1

Характеристики товара

Фото КТКА30НQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU КТКА30HQA1 кассетный фанкойл

KENTATSU КТКА30HQA1 серии КТКА-HQ предназначен для охлаждения и нагрева воздуха в системах климатизации. Кассетный фанкойл устанавливается в потолочное пространство, обеспечивая скрытое размещение и равномерное распределение воздушного потока. Конструкция подходит для офисных, коммерческих и общественных помещений, где требуются аккуратный монтаж и интеграция в потолочную инфраструктуру.

Модель характеризуется холодопроизводительностью 2.8 кВт, теплопроизводительностью 3.2 кВт и массой 17.5 кг. Благодаря кассетному формату устройство легко вписывается в межпотолочное пространство и работает в связке с остальными элементами инженерной системы, обеспечивая надежное охлаждение и нагрев. Фанкойл подходит для помещений с постоянной или периодической эксплуатацией, где важна производительная климатическая система с компактным размещением.

Ключевые особенности КТКА30HQA1

- **Серия:** КТКА-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 2.8 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.2 кВт.
- **Вес:** 17.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяется в офисах, торговых центрах, переговорных, залах ожидания и других внутренних помещениях с требованием кассетной установки. Потолочный монтаж позволяет сохранить архитектуру интерьера и распределить воздух без размещения оборудования на стенах.

Фанкойл используется в составе климатических систем коммерческих и административных зданий. Он подходит для задач охлаждения и нагрева в помещениях, где важны скрытая интеграция в потолок, равномерная подача воздуха и применение оборудования под конкретные условия эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU КТКА30НQAN1 кассетный фанкойл

Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	КТКА-HQ
Вес	17.5 кг
Теплопроизводительность	3.2 кВт
Холодопроизводительность	2.8 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTKA30HQA1 кассетный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>