


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на Kentatsu КТКА40HQA1 кассетный фанкойл (КТКА40HQA1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КТКА40НQAN1

Характеристики товара

Фото КТКА40НQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu КТКА40HQA1 кассетный фанкойл

КТКА40HQA1 – кассетный фанкойл Kentatsu серии КТКА-HQ для систем центрального кондиционирования в коммерческих и общественных помещениях. Устанавливается в межпотолочное пространство и распределяет воздух через кассетную панель, что идеально подходит для офисов, торговых залов, гостиничных номеров и переговорных, где требуется скрытый монтаж и равномерная подача обработанного воздуха. Компактное исполнение серии и холодопроизводительность 3.6 кВт позволяют применять оборудование в помещениях небольшой и средней площади.

Фанкойл работает как водяное климатическое оборудование в связке с внешними источниками холода и тепла, обеспечивая как охлаждение, так и нагрев воздуха в зависимости от конфигурации системы. Теплопроизводительность 4 кВт позволяет использовать модель для круглогодичной эксплуатации. Вес 17.5 кг требует учёта несущей способности потолочной конструкции, доступа к инженерным коммуникациям и удобства сервисного обслуживания. Серия КТКА-HQ объединяет решения одного форм-фактора, ориентированные на скрытую установку, равномерный воздухораспределение и кассетный способ монтажа.

Модель подходит для объектов, где необходимо сохранить свободное пространство на стенах и полу, разместив оборудование в потолочной зоне без влияния на интерьер. При проектировании учитывают параметры холодо- и теплопроизводительности, массу оборудования, место установки, конфигурацию магистралей и условия обслуживания.

Ключевые особенности КТКА40HQA1

- **Серия:** КТКА-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 3.6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 4 кВт.
- **Вес:** 17.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяют в системах кондиционирования административных, коммерческих и общественных зданий. Кассетное исполнение удобно для скрытого монтажа в подвесном потолке, когда требуется сохранить пространство стен и пола, обеспечив распределение воздуха через потолочную зону.

Модель подходит для офисов, магазинов, гостиниц, переговорных и других помещений, где важны компактная установка и аккуратный внешний вид. При выборе места монтажа учитывают производительность, массу оборудования, доступ к коммуникациям и обслуживанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KTKA40HQA1 кассетный фанкойл

Бренд	Kentatsu
Артикул	KTKA40HQA1
Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	KTKA-HQ
Вес	17.5 кг
Теплопроизводительность	4 кВт
Холодопроизводительность	3.6 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu КТКА40HQA1 кассетный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>