


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на Kentatsu KTKA60HQAN1 кассетный фанкойл (KTKA60HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КТКА60НQAN1

Характеристики товара

Фото КТКА60НQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu КТКА60HQA1 кассетный фанкойл

КТКА60HQA1 – кассетный фанкойл Kentatsu серии КТКА-HQ для систем центрального кондиционирования в коммерческих и общественных помещениях. Монтируется в межпотолочное пространство с распределением воздуха через кассетную панель, что подходит для офисов, торговых залов, гостиничных номеров и переговорных, где требуется скрытая установка и равномерная подача обработанного воздуха. Компактное исполнение серии и холодопроизводительность 5.6 кВт позволяют применять оборудование в помещениях небольшой и средней площади.

Фанкойл работает как водяное климатическое оборудование в связке с внешними источниками холода и тепла, обеспечивая как охлаждение, так и нагрев воздуха в зависимости от конфигурации системы. Теплопроизводительность 6.3 кВт позволяет использовать модель для круглогодичной эксплуатации. Вес 22 кг требует учёта несущей способности потолочной конструкции, доступа к инженерным коммуникациям и удобства сервисного обслуживания. Серия КТКА-HQ объединяет решения одного форм-фактора, ориентированные на скрытую установку, равномерный воздухораспределение и кассетный способ монтажа.

Модель подходит для объектов, где необходимо сохранить свободное пространство на стенах и полу, разместив оборудование в потолочной зоне без влияния на интерьер. При проектировании учитывают параметры холодо- и теплопроизводительности, массу оборудования, место установки, конфигурацию магистралей и условия обслуживания.

Ключевые особенности КТКА60HQA1

- **Серия:** КТКА-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 5.6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 6.3 кВт.
- **Вес:** 22 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяют в системах кондиционирования административных, коммерческих и общественных зданий. Кассетное исполнение удобно для скрытого монтажа в подвесном потолке, когда требуется сохранить пространство стен и пола, обеспечив распределение воздуха через потолочную зону.

Модель подходит для офисов, магазинов, гостиниц, переговорных и других помещений, где важны компактная установка и аккуратный внешний вид. При выборе места монтажа учитывают производительность, массу оборудования, доступ к коммуникациям и обслуживанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KTKA60HQA1 кассетный фанкойл

Бренд	Kentatsu
Артикул	KTKA60HQA1
Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	KTKA-HQ
Вес	22 кг
Теплопроизводительность	6.3 кВт
Холодопроизводительность	5.6 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu КТКА60HQA1 кассетный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>