


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Kentatsu KTKA72HQA1 кассетный фанкойл (KTKA72HQA1)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание КТКА72НQAN1

---

Характеристики товара

---

Фото КТКА72НQAN1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание Kentatsu КТКА72НQAN1 кассетный фанкойл

КТКА72НQAN1 – кассетный фанкойл Kentatsu серии КТКА-НQ для систем центрального кондиционирования в коммерческих и общественных помещениях. Монтируется в межпотолочное пространство с распределением воздуха через кассетную панель, что подходит для офисов, торговых залов, гостиничных номеров и переговорных, где требуется скрытая установка и равномерная подача обработанного воздуха. Компактное исполнение серии и холодопроизводительность 7.1 кВт позволяют применять оборудование в помещениях небольшой и средней площади.

Фанкойл работает как водяное климатическое оборудование в связке с внешними источниками холода и тепла, обеспечивая как охлаждение, так и нагрев воздуха в зависимости от конфигурации системы. Теплопроизводительность 8 кВт позволяет использовать модель для круглогодичной эксплуатации. Вес 27.5 кг требует учёта несущей способности потолочной конструкции, доступа к инженерным коммуникациям и удобства сервисного обслуживания. Серия КТКА-НQ объединяет решения одного форм-фактора, ориентированные на скрытую установку, равномерный воздухораспределение и кассетный способ монтажа.

Модель подходит для объектов, где необходимо сохранить свободное пространство на стенах и полу, разместив оборудование в потолочной зоне без влияния на интерьер. При проектировании учитывают параметры холодо- и теплопроизводительности, массу оборудования, место установки, конфигурацию магистралей и условия обслуживания.

## Ключевые особенности КТКА72НQAN1

- **Серия:** КТКА-НQ.
- **Холодопроизводительность:** 7.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 8 кВт.
- **Вес:** 27.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Применение

---

Фанкойл применяют в системах кондиционирования административных, коммерческих и общественных зданий. Кассетное исполнение удобно для скрытого монтажа в подвесном потолке, когда требуется сохранить пространство стен и пола, обеспечив распределение воздуха через потолочную зону.

Модель подходит для офисов, магазинов, гостиниц, переговорных и других помещений, где важны компактная установка и аккуратный внешний вид. При выборе места монтажа учитывают производительность, массу оборудования, доступ к коммуникациям и обслуживанию.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики Kentatsu KTKA72HQA1 кассетный фанкойл

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Бренд                    | Kentatsu          |
| Артикул                  | KTKA72HQA1        |
| Тип товара               | Кассетный фанкойл |
| Серия                    | KTKA-HQ           |
| Вес                      | 27.5 кг           |
| Теплопроизводительность  | 8 кВт             |
| Холодопроизводительность | 7.1 кВт           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото Kentatsu КТКА72НQAN1 кассетный фанкойл**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>