


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTKA140HQAN1 кассетный фанкойл (KTKA140HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КТКА140НQAN1

Характеристики товара

Фото КТКА140НQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU КТКА140HQAN1 кассетный фанкойл

KENTATSU КТКА140HQAN1 серии КТКА-HQ предназначен для охлаждения и нагрева воздуха в системах климатизации. Кассетный фанкойл устанавливается в потолочное пространство, обеспечивая скрытую интеграцию оборудования и равномерное распределение воздушного потока. Такое размещение подходит для офисных, коммерческих и общественных помещений, где важны аккуратный монтаж и совместимость с потолочной инфраструктурой.

Модель имеет холодопроизводительность 14 кВт, теплопроизводительность 15.5 кВт и массу 45.5 кг. Благодаря кассетному формату устройство легко интегрируется в межпотолочное пространство и работает в связке с остальными компонентами инженерной системы, обеспечивая мощную и стабильную работу. Фанкойл подходит для объектов с постоянной или периодической эксплуатацией, где требуется надежная климатическая система с высокой производительностью.

Ключевые особенности КТКА140HQAN1

- **Серия:** КТКА-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 14 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 15.5 кВт.
- **Вес:** 45.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяется в офисах, торговых центрах, переговорных, залах ожидания и других внутренних помещениях с требованием кассетной схемы установки. Потолочный монтаж позволяет сохранить архитектуру интерьера и обеспечить равномерное распределение воздуха без размещения оборудования на стенах.

Фанкойл используется в составе климатических систем коммерческих и административных зданий. Он подходит для задач охлаждения и нагрева в помещениях с повышенными требованиями к скрытой интеграции в потолок и равномерной подаче воздуха под конкретные условия эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU КТКА140HQA1 кассетный фанкойл

Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	КТКА-HQ
Вес	45.5 кг
Теплопроизводительность	15.5 кВт
Холодопроизводительность	14 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTKA140HQAN1 кассетный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>