

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU КТТА115HQA1 фанкойл кассетный (КТТА115HQA1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КТТА115HQAN1

Характеристики товара

Фото КТТА115HQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU КТТА115HQA1 фанкойл кассетный

KENTATSU КТТА115HQA1 — кассетный фанкойл серии КТТА-HQ для систем кондиционирования и обработки воздуха в коммерческих и общественных помещениях. Модель предназначена для скрытого монтажа в подвесной потолок, обеспечивая равномерное распределение воздуха без видимого присутствия оборудования. Такой фактор идеален для офисов, торговых залов, переговорных, гостиничных номеров и холлов, где требуется стабильная подача охлажденного или нагретого воздуха в сочетании с интеграцией в инженерную систему здания.

Фанкойл развивает холодопроизводительность 11.2 кВт и тепловую мощность 12.5 кВт, что позволяет эффективно работать в помещениях с умеренной тепловой нагрузкой. При весе 48 кг устройство удобно монтируется в потолочные ниши без избыточных нагрузок на несущие конструкции. Как часть водяной системы кондиционирования, фанкойл работает совместно с внешними узлами подготовки теплоносителя, обеспечивая надежное климатическое управление.

Ключевые особенности КТТА115HQA1

- **Серия:** КТТА-HQ.
- **Мощность охлаждения:** 11.2 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 12.5 кВт.
- **Вес:** 48 кг.
- **Тип оборудования:** кассетный фанкойл.

Применение

Фанкойл KENTATSU КТТА115HQA1 применяется в системах кондиционирования воздуха с потолочным размещением оборудования. Кассетное исполнение обеспечивает равномерную подачу воздуха в помещение и простоту интеграции в подвесной потолок, сохраняя свободное пространство на стенах и полу. Оборудование подходит для офисных пространств, коммерческих помещений, административных зданий и гостиничных комплексов, где требуется поддержание комфортной температуры в режимах охлаждения и обогрева.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU КТТА115HQA1 фанкойл кассетный

Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	КТТА-HQ
Вес	48 кг
Мощность охлаждения	11.2 кВт
Теплопроизводительность	12.5 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTTA115HQA1 фанкойл кассетный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>