

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTTA250HQAN1 (KTTA250HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КТТА250HQA1

Характеристики товара

Фото КТТА250HQA1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU КТТА250HQAN1

KENTATSU КТТА250HQAN1 — компрессорный модуль серии КТТА-HQ для климатических систем, обеспечивающий охлаждение и отопление с холодопроизводительностью 25 кВт и теплопроизводительностью 26 кВт. Оборудование предназначено для интеграции в многозональные и модульные системы кондиционирования коммерческих и инженерных объектов, где требуется стабильная работа при средних тепловых нагрузках. Масса блока 124 кг требует учёта при проектировании креплений и обслуживания.

Модель включается в состав систем, где важны согласованность параметров, надёжность и совместимость по серии. При выборе учитывают холодо- и теплопроизводительность, физические размеры и возможность подключения к распределительной сети системы.

Ключевые особенности КТТА250HQAN1

- **Серия:** КТТА-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 25 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 26 кВт.
- **Вес:** 124 кг.

Применение

КТТА250HQAN1 используют в многозональных системах кондиционирования, где нужно охладить или обогреть отдельные помещения или этажи коммерческого здания. Модуль подходит для офисов, торговых центров, серверных и производственных помещений с умеренной тепловой нагрузкой. Благодаря мощности 25 кВт по холоду легко справляется с летним охлаждением средних и крупных зон. При установке предусматривают место для монтажа, доступ для обслуживания и соответствующую виброизоляцию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU КТТА250HQA1

Серия	КТТА-HQ
Вес	124 кг
Теплопроизводительность	26 кВт
Холодопроизводительность	25 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTTA250HQA1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>