


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAH800HZAN3 (KVAH800HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVAH800HZAN3

Характеристики товара

Фото KVAH800HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVAH800HZAN3

KENTATSU KVAH800HZAN3 — наружный блок мультizonальной климатической системы серии KVAH для VRF-решений на объектах с гибким распределением холода и тепла. Модель предназначена для работы с большим числом внутренних блоков, позволяя организовать несколько независимых контуров кондиционирования на базе одного наружного модуля. Серия отличается инверторным управлением и высокой производительностью, обеспечивая точную подстройку режима под текущую нагрузку и стабильные параметры микроклимата в обслуживаемых помещениях.

Холодопроизводительность модели — 78.5 кВт, теплопроизводительность — 87.5 кВт. Максимальное количество подключаемых внутренних блоков составляет 46, что позволяет обслуживать крупные коммерческие и административные объекты с несколькими зонами разной интенсивности нагрузки. Блок применяется как часть центральной системы кондиционирования в проектах, где важны компактная архитектура, масштабируемость и возможность поэтапного построения инженерной сети.

При подборе системы учитывают мощность, количество внутренних блоков, совместимость с остальными элементами VRF-комплекса и конфигурацию объекта. KENTATSU KVAH800HZAN3 подходит для многозональных решений, работающих в составе разветвленной сети блоков с гибким распределением нагрузки между зонами. Модель ориентирована на профессиональное применение в зданиях, где требуется централизованное охлаждение и отопление.

Ключевые особенности KVAH800HZAN3

- **Серия:** KVAH.
- **Тип:** Наружный блок VRF-системы.
- **Холодопроизводительность:** 78.5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 87.5 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 46.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Оборудование используют в крупных коммерческих зданиях, офисных центрах, гостиницах, торговых и административных объектах, где требуется подключение большого числа внутренних блоков к одному наружному модулю. Такая конфигурация позволяет организовать несколько климатических зон и гибко настраивать работу помещений в зависимости от назначения и нагрузки.

KENTATSU KVAH800HZAN3 идеален для систем с централизованным управлением микроклиматом и совместной работой охлаждения и отопления в рамках одной инженерной платформы. Модель удобна в проектах с поэтапным расширением системы и на объектах со сложной планировкой, где требуется гибкое распределение производительности между зонами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVAH800HZAN3

Серия	KVAH
Тип	Наружный блок VRF-системы
Инвертор	Да
Максимальное количество внутренних блоков	46
Теплопроизводительность	87.5 кВт
Холодопроизводительность	78.5 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAH800HZAN3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>