


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAG560HZAN3 - наружный блок VRF (KVAG560HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVAG560HZAN3

Характеристики товара

Фото KVAG560HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVAG560HZAN3 - наружный блок VRF

Наружный блок KVAG560HZAN3 серии KVAG_Н разработан для многозональных VRF-систем кондиционирования. С холодопроизводительностью 56 кВт и теплопроизводительностью 63 кВт блок обеспечивает эффективное охлаждение и более высокую теплоотдачу при обогреве. Инверторное управление синхронизирует работу компрессорного узла с текущей нагрузкой, оптимизируя энергопотребление и поддерживая стабильность параметров.

Модель поддерживает подключение до 33 внутренних блоков, что позволяет реализовывать проекты с большим количеством климатических зон. Универсальная конструкция совместима с различными типами внутренних блоков при условии совместимости по VRF-конфигурации.

KVAG560HZAN3 используется в офисных зданиях, коммерческих центрах, административных помещениях, гостиницах, торговых комплексах и других объектах, где нужно независимое управление комфортом в отдельных зонах. При проектировании системы учитываются суммарные требования по холодопроизводительности, количество подключаемых блоков и общая компоновка оборудования. Вес блока составляет 317 кг.

Ключевые особенности KVAG560HZAN3

- **Серия:** KVAG_Н.
- **Тип товара:** Наружный блок VRF-системы.
- **Холодопроизводительность:** 56 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 63 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 33.
- **Вес:** 317 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок входит в состав VRF-систем для кондиционирования объектов средней и большой площади. Подходит для офисов, коммерческих центров, административных зданий, отелей и иных объектов, где необходимо независимое управление климатом по зонам. Возможность подключения до 33 внутренних блоков и повышенная теплопроизводительность 63 кВт делают модель эффективным решением для проектов с разнородными климатическими требованиями.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVAG560HZAN3 - наружный блок VRF

Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Серия	KVAG_H
Инвертор	Да
Вес	317 кг
Максимальное количество внутренних блоков	33
Теплопроизводительность	63 кВт
Холодопроизводительность	56 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAG560HZAN3 - наружный блок VRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>