


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAG615HZAN3 (KVAG615HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVAG615HZAN3

Характеристики товара

Фото KVAG615HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVAG615HZAN3

KENTATSU KVAG615HZAN3 – это наружный блок VRF-системы серии KVAG_H для многозональных систем кондиционирования в коммерческих и крупных жилых объектах. Модель поддерживает подключение до 36 внутренних блоков, обеспечивая гибкую организацию климатических зон в одном здании. Инверторное управление точно согласует производительность с текущей нагрузкой, обеспечивая стабильную работу при переменных условиях.

Холодопроизводительность составляет 61,5 кВт, теплопроизводительность – 69 кВт, вес оборудования – 317 кг. Эти параметры определяют применение в проектах с высокой потребностью в охлаждении и обогреве, где требуются централизованное управление, масштабируемость и возможность объединения множества блоков в единую систему. KENTATSU KVAG615HZAN3 подходит для инженерных решений с распределённой нагрузкой на климатическую систему.

Конструкция ориентирована на работу в составе VRF-системы, где наружный блок служит основным источником холодо- и теплопроизводительности для всех подключённых внутренних элементов. Серия KVAG_H применяется в объектах, где необходимо сочетание высокой мощности, инверторного регулирования и подключения большого числа блоков. Оборудование удобно использовать в бизнес-центрах, гостиницах, административных зданиях и торговых комплексах.

Ключевые особенности KVAG615HZAN3

- **Серия:** KVAG_H.
- **Холодопроизводительность:** 61,5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 69 кВт.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 36.
- **Инверторное управление:** Да.
- **Вес:** 317 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок KENTATSU KVAG615HZAN3 применяется в составе VRF-систем для кондиционирования зданий с несколькими помещениями и разными требованиями к температурному режиму. Оборудование подходит для объектов, где необходимо централизованное управление климатом и одновременная работа большого числа внутренних блоков.

Модель востребована в коммерческих и общественных помещениях: офисных центрах, гостиницах, торговых комплексах и административных зданиях. Позволяет строить масштабируемые системы с гибкой конфигурацией климатических зон и подходит для проектов, требующих высокой суммарной мощности и точного инверторного регулирования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVAG615HZAN3

Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Серия	KVAG_H
Вес	317 кг
Инверторное управление	Да
Максимальное количество внутренних блоков	36
Теплопроизводительность	69 кВт
Холодопроизводительность	61,5 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAG615HZAN3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>