


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAG730HZAN3 VRF наружный блок кондиционера (KVAG730HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVAG730HZAN3

Характеристики товара

Фото KVAG730HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVAG730HZAN3 VRF наружный блок кондиционера

KENTATSU KVAG730HZAN3 – наружный блок VRF-системы серии KVAG_H для многозональных сетей кондиционирования. Модель предназначена для построения климатических систем на коммерческих, административных и общественных объектах, где требуется гибкая организация зон охлаждения и обогрева, централизованное управление и возможность подключения значительного числа внутренних блоков.

Блок оснащён инверторным управлением, которое обеспечивает плавную регулировку производительности в зависимости от текущей нагрузки. Это позволяет оптимизировать энергопотребление и адаптировать работу системы к условиям эксплуатации. Максимальное количество подключаемых внутренних блоков – 42 – делает модель подходящей для крупных проектов с большим числом обслуживаемых зон.

Параметры модели: холодопроизводительность 73 кВт, теплопроизводительность 81.5 кВт, очень производительна серия KVAG_H. Модель применяется в VRF-комплексах и рассчитана на профессиональный монтаж в составе инженерной климатической сети.

Ключевые особенности KVAG730HZAN3

- **Серия:** KVAG_H.
- **Холодопроизводительность:** 73 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 81.5 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 42.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок используется в VRF-системах кондиционирования на объектах с несколькими помещениями и различными климатическими зонами: офисные здания, торговые комплексы, гостиницы, административные и общественные объекты. Высокая производительность позволяет распределять холод и тепло между множеством зон из единой точки управления.

Инверторное управление согласует работу оборудования с текущей потребностью объекта, обеспечивая стабильное функционирование при переменных нагрузках. Серия KVAG_H ориентирована на построение централизованных климатических решений, где наружный блок служит основой системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVAG730HZAN3 VRF наружный блок кондиционера

Серия	KVAG_H
Инвертор	Да
Максимальное количество внутренних блоков	42
Теплопроизводительность	81.5 кВт
Холодопроизводительность	73 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAG730HZAN3 VRF наружный блок кондиционера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>