


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAG800HZAN3 VRF наружный блок кондиционера (KVAG800HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVAG800HZAN3

Характеристики товара

Фото KVAG800HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVAG800HZAN3 VRF наружный блок кондиционера

KENTATSU KVAG800HZAN3 – наружный блок VRF-системы серии KVAG_H для организации многозонального кондиционирования на объектах с несколькими помещениями и высокой суммарной климатической нагрузкой. Модель служит центральным элементом системы, к которому подключаются внутренние блоки в общей сети. Такое решение подходит для коммерческих, административных и общественных зданий, где требуются масштабируемость, централизованное управление и возможность обслуживать большое число зон.

Блок оснащён инверторным управлением, позволяющим согласовывать производительность с потребностью системы при изменении нагрузки. Для крупных объектов это особенно значимо, так как наружный модуль должен поддерживать стабильную работу множества внутренних блоков с гибким распределением холода и тепла по помещениям.

Параметры модели: холодопроизводительность 78.5 кВт, теплопроизводительность 87.5 кВт, серия KVAG_H, инвертор. Максимальное количество подключаемых внутренних блоков – 46 – обеспечивает построение крупных VRF-инсталляций с высокой производительностью и значительным числом подключаемых модулей.

Ключевые особенности KVAG800HZAN3

- **Серия:** KVAG_H.
- **Холодопроизводительность:** 78.5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 87.5 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 46.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок применяется в VRF-системах кондиционирования для обслуживания нескольких помещений или этажей от одной инженерной сети: офисные центры, гостиницы, торговые комплексы, административные здания и прочие объекты с разветвленной структурой климатических зон.

Высокая производительность в охлаждении и обогреве позволяет использовать наружный модуль в системах с большой суммарной нагрузкой. Инверторное управление поддерживает адаптацию к изменяющимся условиям эксплуатации и обеспечивает распределение ресурсов в соответствии с потребностью объекта. Серия KVAG_H подходит для построения многозональных климатических решений с централизованным управлением.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVAG800HZAN3 VRF наружный блок кондиционера

Серия	KVAG_H
Инвертор	Да
Максимальное количество внутренних блоков	46
Теплопроизводительность	87.5 кВт
Холодопроизводительность	78.5 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAG800HZAN3 VRF наружный блок кондиционера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>