


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAG850HZAN3 (KVAG850HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVAG850HZAN3

Характеристики товара

Фото KVAG850HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVAG850HZAN3

KENTATSU KVAG850HZAN3 - инверторный VRF кондиционер серии KVAG_Н для мультizonальных систем с возможностью подключения до 49 внутренних блоков. Холодопроизводительность составляет 85 кВт при теплопроизводительности 95 кВт, что обеспечивает эффективное кондиционирование объектов с выраженной тепловой нагрузкой и требованием к распределению холода между несколькими зонами. Инверторное управление позволяет системе адаптироваться к текущей нагрузке, обеспечивая стабильную работу в составе единой климатической сети.

Модель предназначена для коммерческих и административных зданий, где требуется централизованное управление микроклиматом. Применяется в офисных центрах, гостиницах, торговых помещениях и объектах смешанного назначения, где необходимо организовать распределенное кондиционирование. Конструкция ориентирована на длительную эксплуатацию в составе VRF-решений, где один наружный блок обслуживает множество помещений с разными потребностями в холоде.

При проектировании системы учитывают число внутренних блоков, общую тепловую нагрузку и архитектурные особенности объекта. KVAG850HZAN3 служит базовым элементом масштабируемой мультizonальной конфигурации, позволяя организовать гибкое управление климатом на большой площади без разделения на отдельные автономные установки.

Ключевые особенности KVAG850HZAN3

- **Серия:** KVAG_Н.
- **Холодопроизводительность:** 85 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 95 кВт.
- **Инверторное управление:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 49.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кондиционер используется в мультизональных системах для зданий с несколькими помещениями и переменной тепловой нагрузкой. Подходит для офисных комплексов, коммерческих площадей, гостиниц и административных зданий, требующих распределенного охлаждения от одного наружного блока.

Решение востребовано в проектах, где нужны централизованная архитектура системы, гибкость распределения мощности и подключение большого числа внутренних блоков. Оборудование рассчитано на долгую эксплуатацию как единый элемент интегрированной климатической инфраструктуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVAG850HZAN3

Серия	KVAG_H
Инверторное управление	Да
Максимальное количество внутренних блоков	49
Теплопроизводительность	95 кВт
Холодопроизводительность	85 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAG850HZAN3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>