


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAG900HZAN3 (KVAG900HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVAG900HZAN3

Характеристики товара

Фото KVAG900HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVAG900HZAN3

KENTATSU KVAG900HZAN3 - инверторный VRF кондиционер серии KVAG_Н для мультizonальных систем с подключением до 52 внутренних блоков. Холодопроизводительность 90 кВт и теплопроизводительность 100 кВт позволяют использовать оборудование в объектах большой площади с выраженной потребностью в охлаждении и отоплении. Инверторное управление обеспечивает адаптивную работу системы в соответствии с текущей нагрузкой, позволяя организовать эффективное распределенное кондиционирование разных зон.

Модель применяется в коммерческих и административных зданиях, требующих централизованного управления микроклиматом. Серия KVAG_Н рассчитана на масштабируемые решения для офисных центров, гостиниц, торговых пространств и других объектов, где важны стабильная работа и возможность управления множеством внутренних блоков от одного наружного блока. Такая конфигурация позволяет организовать гибкое и экономичное кондиционирование на площади с разными климатическими потребностями в отдельных помещениях.

При проектировании учитывают число подключаемых блоков, суммарную мощность и особенности архитектуры объекта. KVAG900HZAN3 функционирует как базовый элемент многозональной системы, обеспечивая согласованную работу всей климатической инфраструктуры и позволяя без разделения на отдельные установки управлять кондиционированием нескольких помещений.

Ключевые особенности KVAG900HZAN3

- **Серия:** KVAG_Н.
- **Холодопроизводительность:** 90 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 100 кВт.
- **Инверторное управление:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 52.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кондиционер применяется в мультизональных системах для зданий с несколькими помещениями и высокой потребностью в охлаждении и отоплении. Подходит для офисных комплексов, гостиниц, торговых центров, административных и общественных зданий, требующих распределения климата между множеством зон.

Решение востребовано в проектах, где один наружный блок работает с большим числом внутренних блоков и система строится как часть общей климатической инфраструктуры. Модель предназначена для объектов с переменной нагрузкой и необходимостью централизованного управления микроклиматом во время длительной эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVAG900HZAN3

Серия	KVAG_H
Инверторное управление	Да
Максимальное количество внутренних блоков	52
Теплопроизводительность	100 кВт
Холодопроизводительность	90 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAG900HZAN3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>