


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAG950HZAN3 наружный блок VRF (KVAG950HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVAG950HZAN3

Характеристики товара

Фото KVAG950HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVAG950HZAN3 наружный блок VRF

KENTATSU KVAG950HZAN3 — наружный блок VRF-системы серии KVAG_Н для многозональных климатических сетей с подключением до 56 внутренних блоков. Модель рассчитана на коммерческие и промышленные объекты, где требуется централизованное управление несколькими помещениями без установки отдельных систем на каждую комнату. Холодопроизводительность 95.2 кВт, теплопроизводительность 106 кВт и инверторное управление позволяют гибко распределять нагрузку по зонам и подстраивать работу под текущие климатические потребности здания.

Модель входит в линейку KVAH / KVAG_Н и служит центральным элементом масштабируемых VRF-компоновок. Инверторная технология обеспечивает плавную подстройку производительности при переменном числе работающих помещений и неравномерном теплопритоке, особенно важное для зданий с разной нагрузкой по зонам. Оборудование применяют в офисных центрах, гостиницах, административных зданиях, торговых комплексах и подобных объектах, где необходимо объединить множество внутренних блоков в единую управляемую систему.

Ключевые особенности KVAG950HZAN3

- **Серия:** KVAG_Н.
- **Тип товара:** Наружный блок VRF-системы.
- **Холодопроизводительность:** 95.2 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 106 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 56.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок используют в VRF-системах для кондиционирования крупных объектов с несколькими помещениями и разной тепловой нагрузкой. Модель подходит для офисных комплексов, отелей, торговых центров, административных зданий и других коммерческих пространств, где требуется объединить множество внутренних блоков в одну систему. Оборудование находит применение в проектах с централизованным управлением климатом, распределением производительности по зонам и возможностью масштабирования системы в зависимости от планировки здания и его расширения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVAG950HZAN3 наружный блок VRF

Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Серия	KVAG_H
Инвертор	Да
Максимальное количество внутренних блоков	56
Теплопроизводительность	106 кВт
Холодопроизводительность	95.2 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAG950HZAN3 наружный блок VRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>