


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAM180HZAN3i наружный блок VRF-системы (KVAM180HZAN3i)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KHAM180HZAN3i

Характеристики товара

Фото KHAM180HZAN3i

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KHAM180HZAN3i наружный блок VRF-системы

Наружный блок KHAM180HZAN3i предназначен для построения VRF-системы с подключением нескольких внутренних блоков. Модель рассчитана на использование в составе многозонального климатического решения, где один наружный модуль обеспечивает работу нескольких помещений с разными режимами охлаждения и обогрева. Инверторное управление позволяет системе адаптироваться к текущей нагрузке и поддерживать стабильную работу в составе общей схемы кондиционирования.

Холодопроизводительность 18 кВт и теплопроизводительность 20 кВт при возможности подключения до 10 внутренних блоков делают блок подходящим для коммерческих и административных объектов среднего и большого размера. Модель используется в VRF-конфигурациях, рассчитанных на гибкое распределение мощности между внутренними блоками и централизованное управление климатом.

Ключевые особенности KHAM180HZAN3i

- **Серия:** KHAM.
- **Тип оборудования:** наружный блок VRF-системы.
- **Холодопроизводительность:** 18 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 20 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 10.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяется в VRF-системах для объектов, где необходимо централизованно обслуживать несколько помещений или зон. Она подходит для офисов, административных зданий, коммерческих площадей и других объектов с распределенной нагрузкой по кондиционированию. Наружный блок работает как базовый элемент системы, обеспечивая многозональные климатические схемы с раздельной работой отдельных помещений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVAM180HZAN3i наружный блок VRF-системы

Макс. кол-во внутр. блоков	10
Бренд	KENTATSU
UPC	KVAM180HZAN3i
Модель	KVAM180HZAN3i
SKU	KVAM180HZAN3i
Серия	KVAM
Тип оборудования	Наружный блок VRF-системы
Мощность холода, кВт	18
Теплопроизв-ть, кВт	20
Наличие инвертора	Да


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAM180HZAN3i наружный блок VRF-системы



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>