


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAG340CZAN3 наружный блок VRF-системы (KVAG340CZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVAG340CZAN3

Характеристики товара

Фото KVAG340CZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVAG340CZAN3 наружный блок VRF-системы

Наружный блок KVAG340CZAN3 серии KVAG_С предназначен для многозональных систем кондиционирования на объектах коммерческого и административного назначения. Модель работает как внешний модуль VRF-комплекса и позволяет подключать несколько внутренних блоков к одному наружному модулю, распределяя производительность между различными помещениями в зависимости от тепловой нагрузки. Инверторное управление обеспечивает плавное изменение режима работы и стабильное поддержание параметров.

Холодопроизводительность составляет 33.5 кВт, максимальное количество внутренних блоков — 19. Такие характеристики подходят для объектов с расширенной зоной кондиционирования, где требуется централизованное управление климатом и возможность масштабирования системы. Модель используется в профессиональных VRF-решениях KENTATSU и рассчитана на работу в составе сложных инженерных систем, где важны производительность, инверторное управление и количество подключаемых внутренних блоков.

Блок применяют в системах, где один наружный модуль обслуживает несколько помещений с разными тепловыми нагрузками. За счет инверторной схемы оборудование адаптирует работу к текущим условиям, обеспечивая эффективность и гибкость конфигурации.

Ключевые особенности KVAG340CZAN3

- **Серия:** KVAG_С.
- **Холодопроизводительность:** 33.5 кВт.
- **Инверторное управление:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 19.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок используют в VRF-системах для офисов, торговых центров, гостиниц, административных зданий и других объектов с несколькими независимыми зонами кондиционирования. Модель подходит для построения централизованной климатической системы, в которой один наружный модуль обслуживает несколько внутренних блоков с разными потребностями.

Применяется в инженерных проектах, где требуется гибкая конфигурация системы, инверторный режим и возможность подключения до 19 внутренних блоков. Такое решение удобно для объектов с распределенной нагрузкой и разными требованиями к микроклимату в отдельных помещениях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVAG340CZAN3 наружный блок VRF-системы

Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Серия	KVAG_C
Инверторное управление	Да
Максимальное количество внутренних блоков	19
Холодопроизводительность	33.5 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAG340CZAN3 наружный блок VRF-системы



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>