


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAG400CZAN3 наружный блок VRF-системы (KVAG400CZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVAG400CZAN3

Характеристики товара

Фото KVAG400CZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVAG400CZAN3 наружный блок VRF-системы

Наружный блок KVAG400CZAN3 серии KVAG_С предназначен для многозональных систем кондиционирования объектов коммерческого и административного назначения. Модель работает как внешний модуль VRF-комплекса и позволяет подключать несколько внутренних блоков к одному наружному модулю, обеспечивая распределение производительности по разным помещениям. Инверторное управление рассчитано на плавное регулирование режима работы в зависимости от текущей нагрузки.

Холодопроизводительность составляет 40 кВт, максимально допустимое количество внутренних блоков — 23. Эти характеристики делают модель подходящей для объектов с повышенными требованиями к центральному управлению климатом и гибкости конфигурации. Блок используется в профессиональных инженерных климатических системах KENTATSU и рассчитан на работу в составе VRF-решений различной сложности, где учитываются производительность, инверторное управление и количество подключаемых блоков.

Модель применяют в системах, когда требуется объединить несколько помещений в одну сеть кондиционирования и при этом сохранить возможность независимой настройки зон. Инверторная схема позволяет оборудованию адаптировать работу к текущим условиям эксплуатации, обеспечивая эффективность на различных объектах с распределенной нагрузкой.

Ключевые особенности KVAG400CZAN3

- **Серия:** KVAG_С.
- **Холодопроизводительность:** 40 кВт.
- **Инверторное управление:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 23.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок используют в VRF-системах для офисных зданий, торговых объектов, гостиниц, административных комплексов и других площадок с несколькими зонами кондиционирования. Модель подходит для построения централизованной климатической системы, в которой один наружный модуль обслуживает множество внутренних блоков.

Применяется в инженерных проектах, где важны высокая холодопроизводительность, инверторный режим и возможность подключения до 23 внутренних блоков. Такое решение удобно для крупных объектов с распределенной нагрузкой и разными требованиями к микроклимату в отдельных помещениях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVAG400CZAN3 наружный блок VRF-системы

Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Серия	KVAG_C
Инверторное управление	Да
Максимальное количество внутренних блоков	23
Холодопроизводительность	40 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAG400CZAN3 наружный блок VRF-системы



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>