

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KTHA72HQA1
(KTHA72HQA1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTHA72HQAN1

Характеристики товара

Фото KTHA72HQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU КТНА72НQAN1

KENTATSU КТНА72НQAN1 — это внутренний блок кондиционирования серии КТНА-HQ для составной работы в совместимой климатической системе. Модель предназначена для охлаждения и обогрева помещений, где требуется повышенная производительность и согласованная конфигурация оборудования. Конструкция ориентирована на использование в комплексных системах кондиционирования проектного типа, где внутренний блок подбирается под конкретные параметры объекта.

Блок характеризуется холодопроизводительностью 7.1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт и массой 28 кг. Эти параметры определяют его рабочий диапазон и позволяют соотнести модель с задачами объектов среднего сегмента. Серия КТНА-HQ объединяет исполнения с разными уровнями мощности, сохраняя единый подход к назначению и эксплуатации.

Ключевые особенности КТНА72НQAN1

- **Серия:** КТНА-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 7.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 8 кВт.
- **Вес:** 28 кг.

Применение

КТНА72НQAN1 используют в системах кондиционирования для охлаждения и обогрева помещений с производительностью 7.1 кВт по холоду и 8 кВт по теплу. Блок работает в составе совместимой климатической системы и подходит для коммерческих, административных и общественных объектов, где параметры подбирают по мощности и серии КТНА-HQ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU КТНА72НQAN1

Тип товара	Внутренний блок кондиционера
Серия	КТНА-HQ
Вес	28 кг
Теплопроизводительность	8 кВт
Холодопроизводительность	7.1 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTHA72HQAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>