

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTHA80HQAN1 (KTHA80HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КТНА80НQAN1

Характеристики товара

Фото КТНА80НQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU КТНА80HQA1

KENTATSU КТНА80HQA1 — это внутренний блок кондиционирования серии КТНА-HQ для работы в составе климатической системы. Модель предназначена для охлаждения и обогрева помещений с повышенной производительностью и согласованной конфигурацией оборудования. Конструкция ориентирована на использование в проектируемых и действующих системах кондиционирования, где внутренний блок подбирается под параметры конкретного объекта.

Блок обладает холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт и массой 34.5 кг. Эти характеристики позволяют соотнести модель с задачами производительных климатических систем и учитывать ее при выборе оборудования для помещений с повышенными требованиями. Серия КТНА-HQ объединяет исполнения с различными уровнями мощности, сохраняя единый подход к назначению и эксплуатации.

Ключевые особенности КТНА80HQA1

- **Серия:** КТНА-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 8 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 9 кВт.
- **Вес:** 34.5 кг.

Применение

КТНА80HQA1 используют в системах кондиционирования для охлаждения и обогрева помещений с производительностью 8 кВт по холоду и 9 кВт по теплу. Блок работает в составе совместимой климатической системы и подходит для коммерческих, административных и общественных объектов, где требуется повышенная мощность и совместимость по серии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU КТНА80НQAN1

Тип товара	Внутренний блок кондиционера
Серия	КТНА-HQ
Вес	34.5 кг
Теплопроизводительность	9 кВт
Холодопроизводительность	8 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTHA80HQAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>