

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KTHA90HQAN1
(KTHA90HQAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КТНА90НQAN1

Характеристики товара

Фото КТНА90НQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU КТНА90НQAN1

KENTATSU КТНА90НQAN1 — это внутренний блок кондиционирования серии КТНА-НQ для работы в составе климатической системы. Модель предназначена для охлаждения и обогрева помещений с повышенной производительностью и согласованной конфигурацией оборудования. Конструкция ориентирована на использование в проектируемых и действующих системах кондиционирования, где внутренний блок подбирается под параметры конкретного объекта.

Блок характеризуется холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт и массой 35 кг. Эти параметры позволяют использовать модель в системах с высокой производительностью и учитывать ее при проектировании или замене внутреннего блока в действующей установке. Серия КТНА-НQ объединяет модификации с различным уровнем мощности при общем назначении и типе исполнения.

Ключевые особенности КТНА90НQAN1

- **Серия:** КТНА-НQ.
- **Холодопроизводительность:** 9 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 10 кВт.
- **Вес:** 35 кг.

Применение

КТНА90НQAN1 используют в системах кондиционирования для охлаждения и обогрева помещений с производительностью 9 кВт по холоду и 10 кВт по теплу. Блок работает в составе совместимой климатической системы и подходит для крупных коммерческих, административных и общественных объектов, где требуется высокая мощность и совместимость по серии КТНА-НQ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU КТНА90НQAN1

Тип товара	Внутренний блок кондиционера
Серия	КТНА-HQ
Вес	35 кг
Теплопроизводительность	10 кВт
Холодопроизводительность	9 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTHA90HQAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>